



**AERONAUTICA MILITARE**

**COMANDO LOGISTICO AM**

**3<sup>a</sup> DIVISIONE**





**PRESCRIZIONI TECNICHE/CONDIZIONI DI FORNITURA**

**N° 3123**


**APPROVVIGIONAMENTO DI GAS ELIO PER IL  
SERVIZIO DI RADIOSONDAGGIO DELL'A.M.**

**Roma - MARZO 2020**

 <i>Aeronautica Militare</i>  <i>Comando Legato 3<sup>a</sup> Divisione</i>	<b>CL3123 – Prescrizioni tecniche/Condizioni di Fornitura</b> <b>“Approvvigionamento di gas elio per il servizio di radiosondaggio A.M.”</b>	<i>Cod.: C.F. CL3123/</i>
		<i>Ver.:1.0</i>
		<i>Data:</i>
		<i>Pag.: 2 di 14</i>



## INFORMAZIONI DOCUMENTO

<b>CL3123</b> Capo Sezione Meteorologia	<b>T.Col. Gars Gianluca PIAZZA</b> .....	Data
<b>CL312</b> Capo Ufficio	<b>Col. AAran Massimiliano ANDREOLA</b> .....	Data
<b>CL31</b> Capo Reparto  Visto per approvazione ai fini dell'emissione della Specifica Tecnica	<b>Col. AAran Mauro BOTTA</b> .....	Data

	<i>CL3123 – Prescrizioni tecniche/Condizioni di Fornitura “Approvvigionamento di gas elio per il servizio di radiosondaggio A.M.”</i>	Cod.: C.F. CL3123/
		Ver.:1.0
		Data:
		Pag.: 3 di 14



## SOMMARIO

INFORMAZIONI DOCUMENTO.....	b
SOMMARIO.....	3
ACRONIMI .....	4
1. OGGETTO E SUDDIVISIONE DELLA FORNITURA .....	5
2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA COMMESSA.....	5
3. DECORRENZA DEL CONTRATTO.....	6
4. TRASPORTO E CONSEGNA .....	6
4.1 MISURAZIONE IN CONTRADDITTORIO .....	7
4.2 CONSEGNA.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
4.3 VERBALIZZAZIONI .....	7
5. ESECUTORE CONTRATTUALE .....	8
6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP).....	8
7. GESTIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
8. RAPPRESENTANTE DITTA.....	8
9. DIVIETO DI MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	9
10. VARIANTI INTRODOTTE DAL RUP.....	9
11. VARIAZIONI IN AUMENTO O DIMINUZIONE (QUINTO CONTRATTUALE).....	9
12. MODALITA’ DI FATTURAZIONE .....	10
13. MODALITA’ DI PAGAMENTO.....	10
14. PENALITÀ.....	10
15. REVISIONE PREZZI.....	10
16. FORZA MAGGIORE.....	10
17. LEGISLAZIONE SUL LAVORO E NORME ANTINFORTUNISTICHE.....	11
18. OBBLIGHI AM.....	12
19. OBBLIGHI DELLA DITTA .....	12
20. COSTI DELLA SICUREZZA.....	12
21. RACCOMANDAZIONI E PRESCRIZIONI .....	13

 <i>Aeronautica Militare</i>  <i>Comando Logistico  3<sup>a</sup> Divisione</i>	<i>CL3123 – Prescrizioni tecniche/Condizioni di Fornitura  “Approvvigionamento di gas elio per il servizio di radiosondaggio A.M.”</i>	<i>Cod.: C.F. CL3123/</i>
		<i>Ver.:1.0</i>
		<i>Data:</i>
		<i>Pag.: 4 di 14</i>

## ACRONIMI

AD	Amministrazione Difesa
AM	Aeronautica Militare
CIG	Codice Identificativo Gara
CL3	Comando Logistico – 3 <sup>a</sup> Divisione
DEC	Direttore dell'Esecuzione del Contratto
DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
PEC	Posta Elettronica Certificata
RUP	Responsabile Unico del Procedimento
Stazione Appaltante	Ufficio Generale – Centro di Responsabilità Amministrativa: UG- CRA

 <i>Aeronautica Militare</i>  <i>Comando Legato  1° Divisione</i>	CL3123 – <i>Prescrizioni tecniche/Condizioni di Fornitura</i> <i>“Approvvigionamento di gas elio per il servizio di radiosondaggio A.M.”</i>	<i>Cod.: C.F. CL3123/</i>
		<i>Ver.:1.0</i>
		<i>Data:</i>
		<i>Pag.: 5 di 14</i>

## 1. OGGETTO E SUDDIVISIONE DELLA FORNITURA

Fornitura di gas elio, nella quantità indicata nella documentazione amministrativa di gara, di tipo non inferiore a “puro” e titolo non inferiore al “99,998%”, fornito in bombole di proprietà della ditta contraente, in regola con le normative nazionali in vigore, da interfacciare con i sistemi di gonfiaggio per palloni atmosferici in esercizio presso l’A.M (ove necessario è a carico ditta fornire idonea interfaccia bombola-sistema di gonfiaggio). Il gas sarà fornito in bombole (da 10 mc raggruppate in idonei cestelli e/o pacchi e sfuse contenenti n.° 16 bombole ciascuno, collegate fra loro, con un unico ugello di uscita del gas).

Da parte della ditta deve essere certificata sotto la propria personale responsabilità la purezza del gas elio la quale deve essere acclusa alle bolle di consegna del materiale.

I siti destinatari della fornitura di gas elio sono i seguenti:

- Pratica di Mare;
- Linate e/o Cameri (NO);
- Udine Rivolto;
- Trapani Birgi;
- Decimomannu;
- Brindisi e/o Lecce Galatina;
- Vigna di Valle;
- Capo San Lorenzo.



La ditta provvederà alle consegne a propria cura e senza oneri per l’AD.

E’ fatta salva da parte dell’A.M. la facoltà di variare i siti depositari della prestazione a proprio insindacabile giudizio tramite semplice comunicazione formale alla ditta contraente.

Nulla potrà eccepire la ditta contraente qualora gli Enti indicati vengano rilocati in sede diversa da quella indicata ovvero vengano ad essere variate le località sede di consegna del gas elio.

## 2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA COMMESSA

La commessa sarà regolata dalle norme del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), D.P.R. 236/2012 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture) e successive variazioni ed integrazioni, che la ditta aggiudicataria dichiara di conoscere ed accettare integralmente. In

 <i>Aeronautica Militare</i>  <i>Comando Logistico 3<sup>a</sup> Divisione</i>	<i>CL3123 – Prescrizioni tecniche/Condizioni di Fornitura “Approvvigionamento di gas elio per il servizio di radiosondaggio A.M.”</i>	<i>Cod.: C.F. CL3123/</i>
		<i>Ver.:1.0</i>
		<i>Data:</i>
		<i>Pag.: 6 di 14</i>

particolare si evidenzia che, qualora nel corso della esecuzione del contratto si renda necessario, a giudizio insindacabile dell'AD, un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.



### 3. DECORRENZA DEL CONTRATTO

I termini e le prescrizioni previste dall'atto, entrano in vigore al momento della ricezione da parte della ditta della notifica di avvenuta attivazione dello stesso. Si precisa, al riguardo, che, successivamente alla notifica di attivazione dell'ordinativo è fatto obbligo, alla ditta contraente, coordinare con il Comando Logistico 3<sup>a</sup> Divisione (da ora CL3) le modalità pratiche ed operative di avvio dell'attività di consegna, previa effettuazione di una riunione tecnica le cui modalità verranno stabilite successivamente.

### 4. TRASPORTO E CONSEGNA

Le consegne di gas elio devono avvenire dietro istanza da parte dell'Ente interessato, da formalizzare a mezzo posta elettronica, e finalizzate dalla contraente entro **10** (dieci) giorni calendariali dalla data della richiesta. Il gas deve essere consegnato in apposite bombole, raggruppate in cestelli e/o pacchi e sfuse da 16 bombole da 10 m<sup>3</sup> collegate fra loro (con modalità mono-uscita) a meno di diverse indicazioni locali temporanee e che garantiscano il rispetto di tutte le normative di sicurezza, ambientali ed antinfortunistica in vigore, presso i siti precedentemente indicati. A totale cura, carico ed onere della ditta dovranno intendersi:

- il trasporto e la consegna delle bombole cariche di gas presso i singoli siti di radiosondaggio;
- il ritiro delle bombole vuote;
- lo scarico delle bombole dal mezzo utilizzato per il trasporto;
- il carico delle bombole vuote sullo stesso mezzo;
- il collocamento delle bombole presso il deposito di stoccaggio del singolo sito dell'A.M.;
- la movimentazione delle bombole vuote per il successivo trasporto da parte della ditta;
- la fornitura dei cestelli per l'utilizzo da parte della Forza Armata, che al termine dell'ordinativo potranno essere ritirati dalla ditta contraente.

 <i>Aeronautica Militare</i>  <i>Comando Legione  1<sup>a</sup> Divisione</i>	CL3123 – <i>Prescrizioni tecniche/Condizioni di Fornitura</i> “Approvvigionamento di gas elio per il servizio di radiosondaggio A.M.”	Cod.: C.F. CL3123/
		Ver.:1.0
		Data:
		Pag.: 7 di 14

E' ammesso l'utilizzo di vettori terzi rispetto alla ditta fornitrice previo informazione preventiva all'Ente fruitore del servizio.

Ove ritenuto opportuno, se l'attività di consegna delle bombole comporta l'utilizzo di un braccio mobile e/o di un apparato equivalente, verrà redatto un verbale di coordinamento e concordanza che disciplinerà l'attività di scarico delle bombole in fornitura.

#### 4.1 MISURAZIONE IN CONTRADDITTORIO

La ditta deve rendere disponibili presso le stazioni di radiosondaggio, prima dell'avvio della fornitura, in comodato d'uso gratuito ed in dotazione temporanea per tutta la durata dell'ordinativo, sistemi che consentano la misurazione in contraddittorio del gas elio consegnato presso l'Ente. Al momento della consegna del gas, un rappresentante dell'AM dovrà verificare, contestualmente, il quantitativo del gas consegnato in contraddittorio con l'incaricato della ditta. Il quantitativo di gas verificato deve corrispondere a quello indicato sulla bolla di consegna. In caso di difformità, si deve procedere allo storno immediato sulla relativa fattura, che la ditta fornirà successivamente.


#### 4.2 VERBALIZZAZIONI

Al termine delle varie consegne deve essere prodotta, da parte dell'incaricato dell'AD presente nel sito, il verbale di consegna e il verbale di buona esecuzione della fornitura.

In sede di consegna la ditta dovrà produrre apposita certificazione di purezza del gas elio e di conformità dello stesso, unitamente a documentazione che ne attesti l'effettiva consistenza.

Sarà cura del responsabile del sito trasmettere tempestivamente a CL3, con protocollo informatico, la menzionata documentazione firmata digitalmente per copia conforme. Inoltre, per ogni singola consegna, l'incaricato presente sul sito deve inviare una comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [meteo.3div@am.difesa.it](mailto:meteo.3div@am.difesa.it) nella quale siano indicati in metri cubi:

- quantitativo di gas elio recapitato nella singola consegna;

	<i>CL3123 – Prescrizioni tecniche/Condizioni di Fornitura “Approvvigionamento di gas elio per il servizio di radiosondaggio A.M.”</i>	<i>Cod.: C.F. CL3123/</i>
		<i>Ver.:1.0</i>
		<i>Data:</i>
		<i>Pag.: 8 di 14</i>

- quantitativo gas elio consegnato a far data dall’inizio dell’ordinativo.

Al riguardo si precisa quanto segue:

- per ogni distinta fornitura dovranno essere prodotti uno specifico singolo verbale di consegna;
- al fine di consentire il rispetto delle tempistiche di legge, la predetta documentazione dovrà essere trasmessa con protocollo informatico al Comando Logistico 3<sup>a</sup> Divisione entro il termine tassativo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data della singola consegna;
- la documentazione in originale dovrà essere tenuta in archivio dal responsabile di sito;
- la documentazione di cui sopra, una volta prodotta, dovrà essere firmata digitalmente per “copia conforme all’originale” (modalità previste dall’art. 22 D.Lgs. 7 Marzo 2005, n° 82) dal responsabile di sito ed anticipata via mail all’indirizzo “meteo.3div@aeronautica.difesa.it”.

## **5. ESECUTORE CONTRATTUALE**

Si identifica con la ditta contraente aggiudicataria della commessa.

## **6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RP)**

Si identifica con il Capo del 2° Ufficio del 1° Reparto del Comando Logistico 3<sup>a</sup> Divisione.



## **7. GESTIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il RP verificherà il regolare andamento dell’esecuzione del contratto attraverso figure esplicitamente individuate presso i siti del servizio di radiosondaggio.

## **8. RAPPRESENTANTE DITTA**

E’ fatto obbligo alla ditta comunicare per iscritto al RP ed ai singoli Enti, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della notifica di esecutività del contratto, i responsabili dei rapporti con l’AM per il presente contratto, con i relativi recapiti di contatto.



 <i>Aeronautica Militare</i>  <i>Comando Legato  1<sup>a</sup> Divisione</i>	CL3123 – <i>Prescrizioni tecniche/Condizioni di Fornitura</i> “Approvvigionamento di gas elio per il servizio di radiosondaggio A.M.”	Cod.: C.F. CL3123/
		Ver.:1.0
		Data:
		Pag.: 9 di 14

In alternativa la ditta potrà formalizzare tale comunicazione via Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [aerolog@postacert.difesa.it](mailto:aerolog@postacert.difesa.it).

## 9. DIVIETO DI MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’esecutore contrattuale, se non preventivamente disposta dal RP ed approvata dalla Stazione appaltante.



## 10. VARIANTI INTRODOTTE DAL RP

Il RP potrà richiedere ed ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute ed imprevedibili o per intervenuta possibilità di utilizzo di materiali e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

## 11. VARIAZIONI IN AUMENTO O DIMINUZIONE (QUINTO CONTRATTUALE)

IL RP può richiedere all’esecutore contrattuale una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto. L’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità supplementare ad eccezione del corrispettivo relativo all’erogazione delle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, su proposta del RUP la Stazione appaltante potrà procedere alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso formale dell’esecutore, che è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal contratto.

 <i>Aeronautica Militare</i>  <i>Comando Legione  1<sup>a</sup> Divisione</i>	CL3123 – <i>Prescrizioni tecniche/Condizioni di Fornitura</i> “Approvvigionamento di gas elio per il servizio di radiosondaggio A.M.”	Cod.: C.F. CL3123/
		Ver.:1.0
		Data:
		Pag.: 10 di 14

## 12. MODALITA' DI FATTURAZIONE

Dovrà essere presentata regolare fattura per ogni distinta consegna, redatta elettronicamente secondo le modalità di cui al D.M. 55/2013 ed intestata all'UG-CRA, avendo cura di indicare il CIG relativo alla commessa nonché il codice IPA AY7W3Y.

## 13. MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai fini dell'emissione della fattura, dopo il positivo Certificato di buona esecuzione, il RP emetterà il “Certificato di Regolare Esecuzione” (art. 102 del D. Lgs 50/2016).

## 14. PENALITÀ

Per eventuali inadempienze o ritardi nella esecuzione della fornitura del gas elio da parte della ditta, verrà applicata una penalità pari al 0,20% del valore del gas non consegnato entro la data prevista, per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo non superiore al 10% dell'importo contrattuale.



## 15. REVISIONE PREZZI

I prezzi contrattuali si intendono integralmente accettati dal contraente e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza. Il contraente non può pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo ed errore nell'interpretazione dei patti contrattuali, o nei prezzi e nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si verifichi durante l'esecuzione del contratto nei prezzi commerciali, negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità e circostanza.

## 16. FORZA MAGGIORE

Le tempistiche contrattuali potranno essere prorogate a richiesta della ditta ed a giudizio insindacabile del RP qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, ecc.) ed obiettivamente verificabili, che colpiscano la ditta o/e l'Amministrazione, impediscano il normale svolgimento delle attività contrattuali.

A tal fine la ditta dovrà, entro **3** (tre) giorni dal verificarsi dell'evento o dalla sua cessazione, comunicare al RP, qualunque caso ritenuto di forza maggiore specificando i seguenti dati:

 <i>Aeronautica Militare</i>  <i>Comando Legato  1° Divisione</i>	CL3123 – <i>Prescrizioni tecniche/Condizioni di Fornitura</i> <i>“Approvvigionamento di gas elio per il servizio di radiosondaggio A.M.”</i>	<i>Cod.: C.F. CL3123/</i>
		<i>Ver.:1.0</i>
		<i>Data:</i>
		<i>Pag.: 11 di 14</i>

- numero di repertorio del contratto;
- natura dell’evento;
- durata presumibile dell’evento stesso.



La ditta dovrà, altresì, inoltrare al più presto possibile, e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica dell’oggetto della fornitura interessata dall’evento, domanda di proroga al RP, corredata da documentazione probante, emessa dalle Autorità competenti e comprovante il verificarsi dei citati eventi di forza maggiore.

Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, saranno presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente la ditta, con esclusione di quelli a carattere esclusivamente aziendale. Ai fini dell’eventuale concessione di proroghe, non verranno presi in considerazione periodi di chiusura aziendale per ferie o qualsivoglia ulteriore motivazione.

Eventuali ulteriori richieste/istanze formalizzate dalla contraente verranno insindacabilmente esaminate e valutate dal RP.

## **17. LEGISLAZIONE SUL LAVORO E NORME ANTINFORTUNISTICHE**

Il contraente è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il contraente è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. La ditta contraente si impegna al puntuale rispetto di tutti gli obblighi di legge previsti dalla legislazione sul lavoro. L’Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall’ispettorato del lavoro, opera una ritenuta fino al venti per cento dell’importo contrattuale; il relativo importo è versato al contraente solo dopo che

 <i>Aeronautica Militare</i>  <i>Comando Legione  1<sup>a</sup> Divisione</i>	CL3123 – <i>Prescrizioni tecniche/Condizioni di Fornitura</i> <i>“Approvvigionamento di gas elio per il servizio di radiosondaggio A.M.”</i>	<i>Cod.: C.F. CL3123/</i>
		<i>Ver.:1.0</i>
		<i>Data:</i>
		<i>Pag.: 12 di 14</i>

l'ispettorato del lavoro dichiara cessata la situazione di inadempienza. La fornitura dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte con mezzi, attrezzature e personale della ditta, nel rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro in vigore.

## **18. OBBLIGHI AM**



L'AM provvederà ad individuare per ogni sito un “responsabile di sito” ed un suo sostituto, che avranno il compito di certificare la fornitura mediante la documentazione prevista. Tale documentazione dovrà essere tempestivamente inviata a CL3. L'Amministrazione si impegna a garantire gli accessi al personale per lo svolgimento delle attività di fornitura, fatte salve esigenze operative di carattere straordinario ed imprevisto.

## **19. OBBLIGHI DELLA DITTA**

La ditta dovrà provvedere, a sue spese e cura, a dotare il proprio personale tecnico degli attrezzi individuali di lavoro e degli strumenti individuali di consueto impiego, nonché delle attrezzature di uso generale e peculiare occorrenti per una corretta esecuzione della fornitura. La ditta dovrà, a sua cura e spese, utilizzare propri mezzi di locomozione e trasporto (o vettori esterni) necessari per raggiungere i siti del servizio ed effettuare la consegna del gas in fornitura. La ditta è comunque obbligata ad effettuare tutte le prove e misurazioni che l'Amministrazione richiederà a proprio insindacabile giudizio. La ditta, prima dell'inizio delle attività regolate dal contratto, dovrà fornire all'AD la lista delle persone che saranno impiegate negli interventi. E' fatto obbligo alla ditta aggiornare tale situazione, comunicando per iscritto eventuali modifiche. La ditta dovrà impiegare personale di provata capacità ed altamente specializzato nello specifico campo di impiego. E' fatto obbligo alla ditta di sostituire nell'espletamento delle attività prescritte il personale che venisse ritenuto indesiderato o non idoneo dall'esecutore contrattuale, dagli organi di sicurezza o dagli organi tecnici di Forza Armata.



## **20. COSTI DELLA SICUREZZA**

Trattandosi di mera fornitura di materiali non è prevista la predisposizione del DUVRI.

 <i>Aeronautica Militare</i>  <i>Comando Legato  1° Divisione</i>	<i>CL3123 – Prescrizioni tecniche/Condizioni di Fornitura  “Approvvigionamento di gas elio per il servizio di radiosondaggio A.M.”</i>	<i>Cod.: C.F. CL3123/</i>
		<i>Ver.:1.0</i>
		<i>Data:</i>
		<i>Pag.: 13 di 14</i>

## **21. RACCOMANDAZIONI E PRESCRIZIONI**

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria assicurare in tutte le fasi dell'esecuzione dell'ordinativo il completo rispetto delle normative in vigore in ambito nazionale relativamente al trasporto dei gas ed all'utilizzo di bombole idonee al trattamento, immagazzinamento e conservazione dei gas stessi.

 <i>Aeronautica Militare</i>  <i>Comando Squadriglia 1° Divisione</i>	<i>CL3123 – Prescrizioni tecniche/Condizioni di Fornitura “Approvvigionamento di gas elio per il servizio di radiosondaggio A.M.”</i>	<i>Cod.: C.F. CL3123/</i>
		<i>Ver.:1.0</i>
		<i>Data:</i>
		<i>Pag.: 14 di 14</i>

**FINE DOCUMENTO**