

SCHEDA TECNICA PER IL NOLEGGIO DI MINIMO 1.000 PALINE TENDINASTRO UTILI ALLA COMPARTIMENTAZIONE DI AREE E ZONE SPECIFICHE IN OCCASIONE DELLA MAF DI PRATICA DI MARE

1. Oggetto e durata del servizio:

Fornitura a noleggio, comprensiva dei costi di noleggio, ritiro, trasporto, progettazione ed esecuzione del progetto di riparto, posizionamento e successivo ritiro di minimo 1.000 colonnine con nastro estensibile colore nero per incanalare e separare le code di visitatori all'ingresso dell'evento o in altre zone della MAF e delimitare le aree accessibili e quelle interdette ad ospiti o al pubblico, secondo la tipologia richiesta dal responsabile del servizio A.M. La fornitura potrà prevedere n. 3 possibili configurazioni come di seguito riportate e specificate in dettaglio. L'appaltatore dovrà redigere il relativo progetto, considerando il piano di sicurezza.

L'Operatore economico accorrente indicherà nel Progetto da inserire nella Relazione tecnica il numero e la tipologia delle paline che dovranno essere impiegate, per garantire la sicurezza dell'utenza.

Durata del servizio dal 12 giugno al 19 giugno 2023 compresi.

2. Tipologia paline

a. Standard: modello per connessione tra colonnine con rotazione di 360° della parte superiore della colonnina, senza bisogno di alzare e girare la colonnina rispetto alla base magnetica ultrasensibile e ultrapiatta antinciampo, con le seguenti caratteristiche:

- Materiale: acciaio;
- Nastro estensibile: 100% poliestere anti stazionamento ad alta resistenza;
- Plastiche: ABS ad alta resistenza;
- Finitura: verniciatura a polvere epossidica ad elevata resistenza nero opaco;
- Altezza media colonnina: 970 mm;
- Diametro medio base: 350 mm;
- Peso medio colonnina: 12 kg;
- Lunghezza nastro 2,3 mt/3,3 mt



Figura 1 - Palina standard

con predisposizione di accessori quali cartelli segnalatori forniti dall'A.D..




Figura 2 - Palina standard con accessori

- b. *Dual line*: Modello per connessione tra colonnine con doppio nastro estensibile e base piatta ultraresistente e ultrapiatta antinciampo, con le seguenti caratteristiche:
- nastro estensibile fino a 3,30 metri;
 - Materiale: acciaio;
 - Nastro estensibile: 100% poliestere anti stazionamento ad alta resistenza;
 - Plastiche: ABS ad alta resistenza;
 - Base: ghisa verniciata a polvere epossidica ad elevata resistenza grigio opaco con sistema di aggancio multiplo di 3 colonnine;
 - Finitura: verniciatura a polvere epossidica ad elevata resistenza nero opaco.



Figura 3 - Palina dual line

- c. *Base a rotelle*: Modello per connessione tra colonnine con base provvista di rotelle per facilitarne la movimentazione.
- Nastro estensibile fino a 3,30 metri.
 - Materiale: acciaio;
 - Nastro estensibile: 100% poliestere anti stazionamento ad alta resistenza;
 - Plastiche: ABS ad alta resistenza;
 - Base: ghisa verniciata a polvere epossidica ad elevata resistenza grigio opaco con sistema di aggancio multiplo di 3 colonnine;
 - Finitura: verniciatura a polvere epossidica ad elevata resistenza nero opaco.



Figura 4 - Palina con base a rotelle

IMPORTO STIMATO:
€ 32.786,89 + IVA

SERVIZIO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	COSTO UNITARIO	IMPORTO
Progettazione comprensiva di piano sicurezza	A corpo	1	€ 1.786,89	€ 1.786,89
Noleggio con trasporto, installazione, montaggio e smontaggio (8 gg, dal 12 al 19 giugno 2023)	n. paletti	1.000	€ 31	€ 31.000,00
TOTALE				€ 32.786,89 + IVA