

CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E PIRO DISERBO (ANNO 2026).

IMPORTO SERVIZIO/FORNITURA PRODOTTI: €. 15.958,82 (IVA 22% INCLUSA)

Art. 1 Oggetto del servizio

L'affidamento ha per oggetto la resa del servizio composto da derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo delle aree situate all'interno del Distaccamento Aeronautico di Siracusa e della 137^a Squadriglia Radar di Mezzo Gregorio e riguardante gli edifici in esso presenti a iniziare, per priorità di funzione, da quelli inerenti alle specifiche attività operative con le relative aree attinenti, e via via tutti gli altri ad essi funzionale. Il servizio prevedrà altresì la rimozione di eventuali accumuli di guano di piccioni/volatili.

Tutti gli interventi di cui sopra debbono essere condotti secondo le buone pratiche in materia di derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo relativi alle normative vigenti a cui si rimanda per quanto non riportato nel presente documento. Gli stessi, come ripreso nei successivi articoli, dovranno essere effettuati con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie viventi non bersaglio dell'azione di contrasto e debbono essere adeguatamente pubblicizzate a cura della Ditta aggiudicatrice.

A. Per **derattizzazione** si intende la lotta ai roditori nocivi sinantropi commensali con particolare riferimento a: *Rattus norvegicus* (ratto delle fogne), *Rattus rattus* (ratto nero), *Mus domesticus* (topo domestico). L'attività riguarda il complesso di procedimenti ed operazioni di derattizzazione da svolgere nelle aree indicate in oggetto.

La derattizzazione si attua con:

- mappatura delle aree maggiormente a rischio (aree di somministrazione cibi o comunque dove ci sono movimentazioni di alimenti, magazzini, canali e scoli, aree operative, ecc.);
- posizionamento di una rete di postazioni/erogatori, di idonee trappole collanti, nonché di risposte adeguate a specifiche segnalazioni come specificato all'art.2;

Vengono, in sintesi, distinte **due tipologie di intervento**:

- interventi **programmati che interesseranno l'intera area di cui all'art.1**; -
- interventi **a richiesta che interesseranno le aree puntuali di criticità**.

B. Per **disinfestazione** si intende prioritariamente la lotta alla zanzara che infesta il territorio con le due specie più comuni *Culex pipiens* (zanzara comune) e *Aedes albopictus* (zanzara tigre). Ulteriormente, viene compresa la lotta a mosche, vespe e calabroni, e alla processionaria dei Pini (*Thaumetopoea pityocampa*) in quanto insetti che possono rappresentare un rischio igienico-sanitario. L'attività riguarda il complesso di procedimenti ed operazioni di disinfestazione che vengono svolti anche in ambito pubblico.

La lotta alla zanzara si articola nelle seguenti fasi:

- mappatura del territorio per individuare i focolai;
- interventi larvicidi con modalità e interventi efficaci;
- interventi adulticidi con modalità e interventi efficaci.

Vengono anche in questo caso, come per la derattizzazione, distinte perciò **due tipologie di intervento:**

- a) interventi **programmati che interesseranno l'intera area di cui all'art.1;**
- b) interventi **a richiesta che interesseranno le aree puntuali di criticità.**

C. Rimozione del guano

-Il servizio consisterà nella rimozione/disinfezione delle eiezioni prodotte dai volatili creando un potenziale rischio per la salute del personale che vi lavora e in subordine un rischio di usura acida delle strutture dei materiali e mezzi in manutenzione ivi posteggiati.

- Il numero degli interventi andrà stabilito in base alle criticità evidenziate con una fase di ricognizione a cadenza mensile, alla quale seguirà, in base a quanto evidenziato, l'eventuale rimozione e smaltimento del guano.

D. Campagna informativa

Oltre agli avvisi da apporre prima e dopo ogni trattamento a cura della Ditta, la stessa Ditta aggiudicataria curerà l'elaborazione di materiale informativo da distribuire agli Enti interessati, ai vari Reparti/Enti precedentemente indicati, ai villaggi nonché l'organizzazione di iniziative per sensibilizzare gli utenti di queste aree, sull'argomento oggetto della gara. In aggiunta ai servizi elencati, nel corso della durata contrattuale è data facoltà al Committente di attivare su richiesta i servizi descritti nell'articolo 5 del presente Capitolato.

Art. 2 Modalità di esecuzione del servizio di derattizzazione

2a. attività e tipologie degli interventi di derattizzazione

I trattamenti di derattizzazione si distinguono in:

- a) interventi di derattizzazione di base, programmati, che vengono effettuati nei periodi dell'anno in cui è maggiormente presente la popolazione murina (di norma in autunno, inverno e inizio primavera). Sono richiesti nel numero minimo di 7 interventi programmati per ciascun Reparto da ripartire nell'arco di 7 mesi.
- b) interventi di derattizzazione, a richiesta, per un massimo di 4 annui, effettuati in modo puntuale a fronte di segnalazione. Salvo motivati e documentati impedimenti, detti interventi dovranno essere intrapresi, entro 24 h dal ricevimento della segnalazione.
- c) Interventi di controllo dell'efficacia dell'attività di contrasto svolta sulla base di un costante monitoraggio senza soluzione di continuità da effettuare almeno due volte al mese da parte della stessa ditta.

Gli interventi si eseguiranno attraverso il/la

- posizionamento di una rete di postazioni/erogatori di sicurezza con esche topicida (tipo Total box), iscritti a distanze adeguate l'uno con l'altro a una massima distanza di 20 metri lineare lungo il perimetro di ogni edificio insistente nel sedime, garantendo in priorità quelli di importanza nevralgica per il corretto funzionamento della Base. In aree a maggior rischio di infestazione da ratti la distanza tra le postazioni potrà essere ridotta per garantire la stessa efficacia. Al pari di quanto appena definito, il controllo della presenza di esche dentro le postazioni, così come l'integrità della postazione stessa, dovrà essere puntuale e costante per garantirne l'efficacia ovvero la normale funzione con il ripristino dell'esche eventualmente consumate e/o la sostituzione della postazione eventualmente danneggiata.

- posizionamento di idonee trappole collanti all'interno degli edifici interessati del sedime qualora necessari e relativo monitoraggio continuo per eventuale rimozione carcasse e sostituzione trappole usate nonché relativa sanificazione del luogo.

- risposta adeguata a segnalazioni del personale presente riguardanti la presenza di ratti in aree con l'effettuazione di interventi attivati/richiesti, su indicazione dei responsabili delle articolazioni interessate.

2b. indicazioni comuni a tutti i tipi di trattamento di derattizzazione (Programmati, a Richiesta, Giornalieri)

Tutti gli interventi debbono essere condotti secondo le buone pratiche in materia di derattizzazione in ambito civile e in linea con la normativa vigente, debbono essere effettuati con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le specie animali non bersaglio e debbono essere adeguatamente pubblicizzate.

Rientrano nel servizio le seguenti attività e condizioni:

- a) il recupero delle carogne ratti giacenti in area derattizzata, di cui è richiesta la ricerca;
- b) al termine delle operazioni, il recupero di tutti i materiali utilizzati (es. esche non usate, postazioni/erogatori di esca in disuso, utensili e materiali vari come guanti, pezzi di postazioni, ecc.) in modo che il sito sia sgombro da ogni elemento inerente alla derattizzazione nonché la disinfezione della relativa area bonificata;
- c) predisposizione di avvisi per l'utenza da apporre con almeno 5 gg. lavorativi di anticipo o, in caso d'intervento d'urgenza, in un consono periodo di tempo.

A tal fine, nelle aree sottoposte a trattamento, quanto più possibile presso le postazioni/erogatori di sicurezza di esca e in modo visibile, dovrà essere installata idonea segnaletica indicante l'operazione in corso.

Gli avvisi dovranno essere: di colore appariscente e in materiale impermeabile e ad alta resistenza ai raggi U.V. Dovranno essere riportate le diciture relative almeno a: sostanza utilizzata e natura del rischio; divieto di toccare e rimuovere le esche ai non addetti, sostanza antidoto da usare in caso di avvenuto contatto da parte di animali e/o persone; estremi dell'Affidatario in quanto responsabile dell'intervento con indicazioni del recapito telefonico, spazio per inserire la data dell'ultimo intervento.

Detti avvisi non dovranno in alcun modo costituire una pubblicità per l'Affidatario;

- d) i trattamenti dovranno essere effettuati senza arrecare disturbo al personale militare e civile e senza interrompere il normale funzionamento di qualsiasi attività, in casi che comportino necessità particolari l'Affidatario provvederà ad interpellare il

Committente;

e) in funzione del livello di infestazione e della dimensione dell'area trattata dovranno essere posizionati un numero adeguato di postazioni/erogatori di esca o di paraffinature;

f) le postazioni/erogatori di esca da utilizzare debbono presentare almeno le seguenti caratteristiche:

- essere provviste di chiusura a chiave;
- essere strutturate per evitare l'intrusione di animali non bersaglio;
- avere forma di parallelepipedo o a triangolo con alloggiamenti interni per l'inserimento delle esche. Per favorire l'accesso dei roditori, la mangiatoia deve avere un canale di luce libero atto ad evitare l'ingresso di acqua piovana e di ruscellamento;
- essere di colore mimetico con l'ambiente comunque non appariscente (es. nero, grigio, verde) per non attirare l'attenzione di bimbi o persone;
- presentare la possibilità di essere ancorati a sostegni fissi reperibili sul posto (es. pali) e/o essere provvisti di ancoraggi specifici connessi al dispositivo stesso;
- avere un sistema di riconoscimento elettronico atto alla verifica di data e orario della apertura. I relativi reports dovranno essere conservati dall'Affidatario per tutta la durata dell'incarico e messi a disposizione del Committente su richiesta;

g) presentare etichetta resistente agli agenti atmosferici con indicato il numero progressivo della postazione, gli estremi dell'Affidatario in quanto responsabile e la natura dell'intervento. Dette etichette non dovranno in alcun modo costituire una pubblicità per l'Affidatario;

h) in particolari e circostanziate situazioni, l'Affidatario potrà utilizzare sistemi di trappole da concordarsi con il Committente. Durante tutto il corso delle operazioni dovrà essere evitato ogni maltrattamento animale. I ratti catturati dovranno essere trasportati e soppressi nel rispetto delle normative vigenti;

i) le postazioni/erogatori di esca e/o le eventuali trappole a cattura debbono essere poste garantendo la sicurezza del personale;

j) per evitare usi impropri e dispendi di denaro, le esche rodenticida non dovranno essere lasciate/consegnate dall'Affidatario ad alcuno. Eventuali richieste, inerenti a situazioni particolari e circostanziate, dovranno essere comunicate al Committente che provvederà a valutarle;

k) eventuali collocazioni di postazioni/erogatori di esca in aree sensibili, relative a situazioni particolari e circostanziate, dovranno essere concordate preventivamente con il Committente;

l) al Committente dovrà essere fornito:

- la collocazione anche georeferenziata ed aggiornata ogni tre mesi delle singole postazioni/erogatori di esca, delle eventuali trappole di cattura e tombini paraffinati che dovranno essere riportati su apposita cartografia resa auspicabilmente in modalità informatica, con programmi concordati con il Committente e che permettano un aggiornamento in tempi reali;
- copia delle chiavi di apertura delle postazioni/erogatori di esca e delle eventuali trappole di cattura;
- in ogni momento, nel corso degli interventi, il Committente potrà richiedere:

- una diversa articolazione degli interventi;
- controllo della manutenzione ed integrità di tutte le attrezzature installate;
- monitoraggi di aree da trattare, in genere siti sensibili, con collocazione di esche prive di rodenticida o di trappole di cattura con la finalità di monitorare e controllare la densità della popolazione presente;

2c. modalità di esecuzione del servizio di derattizzazione interventi programmati

Gli interventi sono realizzati in base al Piano tecnico operativo annuale e al Piano di lavoro di cui all'articolo 6 del presente Capitolato Speciale. Sulla base della mappatura del territorio, gli interventi di derattizzazione consistono nella creazione di una rete di postazioni/erogatori di esca con esche da collocare nelle aree sensibili, in siti maggiormente a rischio per la presenza dei roditori. La rete deve essere strutturata con un numero adeguato di postazioni/erogatori di esca fisse, come da art 2.a che potranno essere incrementate, in ragione dello sviluppo dei focolai, del 20% senza che perciò l'Affidatario abbia a pretendere variazioni di prezzo.

La rete dovrà essere integrata con delle paraffinature di tombini laddove non è opportuno e/o tecnicamente possibile posizionare delle postazioni/erogatori di esca con esche. Detta paraffinatura dovrà essere concepita per tutti i tombini che potranno essere incrementati del 20%, in ragione dello sviluppo dei focolai, senza alcun incremento da parte dell'Affidatario abbia a pretendere variazioni di prezzo.

Ogni postazione dovrà essere conforme alla normativa vigente.

L'intervento programmato deve prevedere per ogni postazione/erogatori di esca collocata e per i tombini paraffinati il controllo a breve/brevissimo termine settimanale giornaliero e ripristino delle esche immediatamente dopo che se n'è verificata l'assenza. E ciò fino al raggiungimento di una situazione stabile. Nell'ambito di uno stesso intervento, in aree particolarmente infestate, concordate con il Committente, può essere richiesto un controllo e ripristino più frequente in rapporto alla infestazione, fino al raggiungimento di una situazione stabile. Questo senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere come onere aggiuntivo.

Postazioni/erogatori di esca che presentino per almeno tre controlli, le esche non consumate potranno essere rimossi e ricollocati in altra sede in modo da mantenere il numero delle postazioni/erogatori di esca della rete costante, salvo gli eventuali incrementi sopra indicati.

La rete composta da postazioni/erogatori di esca e paraffinature dovrà essere conforme a quella presentata in sede di gara, con gli aggiornamenti che si renderanno necessari.

Tecniche innovative, rispetto a quanto offerto, potranno essere attuate solo previo assenso del Committente che si riserva di chiedere eventuale parere all'Infermeria ed al Responsabile del Procedimento.

Dette innovazioni non dovranno comportare maggiori oneri organizzativi ed economici in capo al Committente.

2d. modalità di esecuzione del servizio di derattizzazione interventi a richiesta

A seguito di segnalazioni riguardanti la presenza/avvistamento di ratti verranno effettuati gli interventi a richiesta. Entro 24 ore dal ricevimento della segnalazione, l'Affidatario dovrà effettuare un sopralluogo tecnico nel sito segnalato per verificare la situazione e mettere in essere gli eventuali interventi del caso.

2e. modalità di esecuzione del servizio di controllo dell'efficacia dell'attività di contrasto svolta - interventi/monitoraggio settimanale

Gli interventi saranno realizzati a seguito di un continuo monitoraggio che, considerata la particolarità ambientale del sedime, dovrà essere fatto senza soluzione di continuità affinché il conseguente intervento qualora ritenuto necessario o indispensabile, avvenga in tempo reale ovvero nell'arco delle 24ore dalla richiesta.

Art. 3 Modalità di esecuzione del servizio di disinfestazione

3a. Attività e tipologie degli interventi di disinfestazione

Il servizio di disinfestazione si distingue in:

3a₁) interventi programmati

- interventi di disinfestazione programmati Vengono effettuati nell'arco dell'anno in relazione al ciclo biologico delle zanzare nell'ambito di tutto il territorio. Si distinguono in:

- interventi larvicidi: sono richiesti nel numero minimo di 2 interventi per la 137[^] Sq.RR e 1 intervento per il Distaccamento, tale da creare un valido contrasto alla relativa infestazione, ponendo particolare attenzione allo specifico ciclo biologico degli insetti obiettivo dell'intervento (ciclo biologico). Se necessario, a seconda della tipologia d'insetto, l'intervento sarà svolto contro le forme adulte e quelle larvali con modalità e tempi improntati alla massima efficacia.

- interventi adulticidi: sono richiesti nel numero minimo di 2 interventi per la 137[^] Sq.RR e 1 intervento per il Distaccamento, da effettuare indicativamente da giugno a settembre/ottobre periodo in cui statisticamente è maggiore l'infestazione da culicidi adulti (in relazione al ciclo biologico degli insetti).

Qualora la richiesta riguardi una area comune, l'Affidatario dovrà verificare, e riferire al Committente, se la disinfestazione condotta sia stata efficace o se la stessa necessita di ulteriori trattamenti.

- interventi puntuali a richiesta, anche contro mosche, vespe, calabroni o processionaria del Pino, che vengono effettuati, sempre in aree pubbliche del territorio Militare, a fronte di segnalazione o comunque a riscontro della presenza di nidi di vespe, calabroni o in presenza di infestazione massiccia di mosche. Salvo motivati e documentati impedimenti, detti interventi dovranno essere intrapresi, entro le 24h dal ricevimento della segnalazione.

Gli interventi di rimozione degli alveari debbono essere eseguiti con le dovute attenzioni a garanzia dell'incolumità pubblica.

3a₂) interventi straordinari legati a nuove minacce di popolazioni infestanti

- sono interventi atti a contrastare nuove forme di parassiti eventualmente presentatisi dentro il Sedime (per esempio Processionaria) che dovessero minacciare la salute dei residenti

3b. Indicazioni comuni a tutti i tipi di trattamento di disinfestazione (Programmati, a Richiesta, Straordinari)

Tutti gli interventi debbono essere condotti secondo le buone pratiche in materia di disinfestazione in linea con la normativa vigente e, in ogni caso, debbono essere

effettuati con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le specie animali non bersaglio e debbono essere adeguatamente pubblicizzate.

Sia i mezzi, in caso di trattamento adulticida e anti larvale effettuato con motopompa, atomizzatori, nebulizzatori, ecc., e sia gli operatori, in caso di operatore a piedi/due ruote, dovranno potranne essere prontamente rilevabili all'uopo sembrerebbe assai utile, qualora le condizioni di sicurezza dell'installazione lo permettano, essere dotati di sistema GPS atto alla verifica dello svolgimento del servizio (n. di caditoie/vie trattate). I dati del lavoro svolto dovranno essere allegati al Rapporto conclusivo dell'attività annuale. In casi in cui, per particolari contesti operativi, il segnale GPS non sia efficace o non sia stato possibile applicarlo visto la peculiarità del territorio, le caditoie trattate potranno essere contrassegnate con modalità concordate con il Committente (es. marcatura grafica). In ogni caso, la inefficacia del sistema dovrà essere tempestivamente comunicata al Committente.

3c. Modalità di esecuzione del servizio di disinfestazione larvicida interventi programmati

Gli interventi di disinfestazione larvicida consistono nel trattamento di tutti i focolai potenziali (tombini, caditoie, pluviali, ecc.) presenti nelle aree d'interesse.

Deve essere effettuata la disinfestazione di tutte le tipologie di caditoie presenti (es. tombini, bocche di lupo, ecc.).

Eventuali sperimentazioni in atto che prevedano la sospensione dei trattamenti saranno comunicate dal Committente all'Affidatario. Un intervento deve essere concluso e ripetuto compatibilmente con la persistenza dei prodotti utilizzati, comunque con un massimo di 4 settimane. L'obiettivo resta sempre quello dell'esecuzione di un lavoro improntato alla massima efficacia di risultati.

3d. Modalità di esecuzione del servizio di disinfestazione adulticida interventi programmati

Gli interventi sono realizzati in base al Piano tecnico operativo annuale e al Piano di lavoro. Questi interventi sono a supporto della lotta larvicida e vanno effettuati nei periodi più caldi più adatti in base a temperatura ambientale/ciclo biologico per evitare la deposizione di nuove uova e limitare il disagio della popolazione.

Gli interventi vanno condotti:

- in fasce orarie compatibili tale da non mettere a repentaglio la salute degli utenti che insistono negli stessi luoghi dell'intervento con assenza d'impossibile con gli utenti che possano mettere a repentaglio la salute;
- la velocità del mezzo viene regolata in base la portata delle attrezzature e diluizioni dei formulati per rispettare anche i suggerimenti dell'OMS (g/ha di principio attivo): generalmente vengono utilizzate portate di 200-300 litri ora e velocità degli automezzi di 10 km/ora;
- previa predisposizione di avvisi.

A tal fine, nelle aree sottoposte a trattamento, con almeno 5 gg. lavorativi di anticipo, dovrà essere installata idonea segnaletica indicante la data dell'intervento da parte della Ditta aggiudicatrice.

Gli avvisi dovranno essere: di colore appariscente e in materiale impermeabile e ad alta resistenza ai raggi U.V. Dovranno essere riportate le diciture relative almeno a: modalità di intervento con indicazione del principio attivo ed eventuali precauzioni

da assumere; estremi dell'Affidatario in quanto responsabile dell'intervento con indicazioni del recapito telefonico.

3e. Modalità di esecuzione del servizio di disinfestazione interventi a richiesta A seguito di segnalazioni del personale militare responsabile dell'area che necessita dell'intervento di disinfestazione, verranno effettuati gli interventi a richiesta, utilizzando le stesse modalità per gli interventi programmati. Nel più breve tempo possibile, auspicabilmente entro le 24 e in ogni caso non oltre le 48 ore dal ricevimento della segnalazione, l'Affidatario dovrà effettuare un sopralluogo tecnico nel sito segnalato per verificare la situazione e mettere in essere gli eventuali interventi del caso.

Dovranno essere:

- eseguiti gli interventi larvicidi nei focolai potenziali non eliminabili;
- eseguiti gli interventi adulticidi sulla vegetazione eventualmente presente e trattabile;
- rimossi direttamente i focolai eliminabili (es. piccole raccolte di acqua) se possibile o altrimenti dovrà essere tempestivamente avvisato il Committente della loro presenza;
- segnalati al Committente i focolai non eliminabili e non trattabili (specificando le ragioni).

3f. Modalità di esecuzione del servizio di disinfestazione interventi straordinari A seguito di segnalazioni o avvistamenti di nuove popolazioni parassite verranno effettuati gli interventi con gli stessi formulati resi per gli interventi programmati. Nel più breve tempo possibile e non oltre le 48 ore dal ricevimento della segnalazione o dell'avvistamento, l'Affidatario dovrà effettuare un sopralluogo tecnico nel sito segnalato per verificare la situazione e mettere in essere gli eventuali interventi del caso

3g. Posizionamento di ovitrappole

Per ottenere una stima di massima della dinamica della popolazione complessiva annuale degli insetti infestanti, in prima battuta le zanzare, in modo da intervenire con rapidità in caso di scostamenti significativi rispetto agli andamenti attesi, è richiesta se necessaria e qualora possibile la realizzazione di una rete di ovitrappole costituita da un adeguato numero di punti, disseminati nel territorio, al fine di raggiungere l'obiettivo e ciò per intervenire con rapidità in caso di scostamenti significativi rispetto agli andamenti attesi. La collocazione della rete, i materiali necessari, la sorveglianza, nonché l'asporto dei materiali resta a carico dell'Affidatario. Eventuali sistemi di valutazione della dinamica di popolazione alternativi potranno essere proposti e valutati dal Committente, senza ulteriori oneri.

Art. 4 Campagna informativa

L'organizzazione e l'esecuzione da parte dell'Affidatario di apposite campagne d'informazione/sensibilizzazione a beneficio degli utenti, specificando

- campagna annuale per la lotta contro i ratti e topi,

- campagna annuale per la lotta contro gli insetti, in particolare contro le zanzare, e producendo relativi manifestini e/o manifesti, sarà elemento qualificante attenzionato.

Art. 5 Altri Servizi

L'Amministrazione si riserva di poter richiedere l'attivazione dei servizi sottoelencati senza che nulla abbia a pretendere la Ditta aggiudicatrice:

5a1) Interventi di EMERGENZA-LOTTA AL VETTORE in presenza di casi di FEBBRE VIRALE DA CHIKUNGUNYA, DENGUE E WEST NILE.

Lotta al vettore in presenza di casi di Chikungunya, Dengue e West Nile.

Nel caso in cui si verificano casi di febbre virale da Chikungunya o altro patogeno veicolato da insetti, è necessaria una immediata disinfestazione capillare, con inizio delle attività entro 24 ore dalla segnalazione del Committente.

5a1.1) Definizione dell'area da trattare:

In caso di singola segnalazione l'area da disinfestare, secondo le modalità più avanti indicate, corrisponde ad un cerchio di raggio pari a 200 metri dal luogo dove si trova o trovava il soggetto ammalato.

5a1.2) Modalità di esecuzione della disinfestazione:

Tale disinfestazione deve essere articolata in tre fasi che devono essere condotte in modo sinergico: trattamento adulticida, trattamento larvicida, rimozione dei focolai larvali. Le modalità di esecuzione dei trattamenti larvicidi sono le stesse di quella indicata per i trattamenti ordinari. La successione ottimale con cui questi trattamenti devono essere condotti è la seguente:

-adulticida in orario notturno in aree comuni;

-contestuale trattamento larvicida nelle tombinature di aree comuni.

5a1.3) Interventi adulticida:

Gli interventi adulticidi sono da condurre con l'obiettivo di abbassare prontamente la densità dell'insetto vettore

5a1.4) Prodotti: per tali tipi di interventi risultano particolarmente adatti i piretridi, dotati di potere abbattente.

5a1.5) Attrezzatura: a seconda dell'agibilità delle aree da trattare possono essere usati nebulizzatori portatili o installati su veicoli. Tali attrezzature devono erogare particelle di aerosol con diametro inferiore a 50 micron.

5a1.6) Luoghi da trattare:

I trattamenti dovranno essere rivolti alla vegetazione (siepi, cespugli, arbusti) su aree pubbliche, fino ad una fascia di sicurezza di circa tre metri di altezza. Nel caso di trattamenti eseguiti su strade, deve essere assicurato l'intervento sia sul lato destro sia sinistro, eventualmente con doppio passaggio.

Ripetizioni: lo schema generale da rendersi in caso di emergenza prevede almeno 3 giorni consecutivi di trattamenti spaziali mattutini dell'area circoscritta, mentre solo per i primi due giorni si effettuerà anche un secondo trattamento serale, al tramonto. In caso di pioggia intensa il programma delle tre ripetizioni va completato al termine della perturbazione.

Avviso al personale Militare e civile, da concordare preventivamente con il Committente: sarà obbligo della ditta incaricata di provvedere alla comunicazione all'inizio dei trattamenti a mezzo megafono ed eventuali affissioni di avvisi.

5b) RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI

La ditta aggiudicatrice s'impegna a rimuovere/smaltire le carcasse animali, al di là dei topi/ratti di cui sopra, quali cani, gatti, piccioni, colombi, volpi e altra fauna eventualmente rinvenuta all'interno delle aree di competenza che pone rischi per la salubrità ambientale oltre che umana.

5c) DISINFESTAZIONE DA BLATTE, FORMICHE, RIMOZIONE DI NIDI DI VESPE, ECC.

Questa tipologia di servizio dovrà essere eseguita su richiesta del Committente o qualora si rendesse palesemente necessario a seguito di riscontro durante altre contestuali tipologie procedurali di contrasto.

Tale servizio riguarderà il complesso dei procedimenti ed operazioni atte a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi.

Per ogni singolo trattamento dovrà esser redatto da parte dell'operatore che ha eseguito il trattamento un modulo nel quale dovranno essere riportati la data e l'ora dell'intervento e luogo di intervento. Il modulo dovrà essere firmato da uno dei due operatori che hanno eseguito il trattamento.

5d) FORNITURA DISPOSITIVI MECCANICI PER BLOCCARE IL CICLO RIPRODUTTIVO DELLE ZANZARE

Si potrà rendere necessaria la fornitura di dispositivi meccanici (es. a basculante) che, posizionati all'interno delle caditoie impediranno l'entrata, la fuoriuscita e la proliferazione delle zanzare bloccando così il ciclo riproduttivo delle stesse. L'eventuale fornitura e posizionamento dovrà essere concordata con il Committente. Tali servizi, sebbene aggiuntivi, si devono intendere compresi nel prezzo di gara a meno di esclusione totale o anche parziale di qualcuno di essi dovranno essere preceduti da un sopralluogo. Essi, se e quando iniziati (in relazione all'esigenza specifica) non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore".

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale.

Art. 6 Piano tecnico operativo - programmazione interventi

Il Servizio di derattizzazione e disinfestazione dovrà prevedere un sistema di monitoraggio che si attuerà attraverso documenti attestanti la programmazione e l'avvenuta esecuzione delle operazioni programmate: - Piano tecnico operativo annuale;

- Piano di lavoro;
- Rapporto di fine intervento
- Rapporto conclusivo dell'attività annuale

Tutta la documentazione dovrà essere debitamente firmata dal responsabile degli interventi o da suo sostituto e consegnata al Committente:

Piano tecnico operativo annuale:

dovrà essere presentato al Committente almeno dieci giorni prima dell'inizio della campagna di derattizzazione annuale e di quella di disinfestazione annuale (larvicida e adulticida) e dovrà contenere almeno:

- programmazione ciclica degli interventi (interventi programmati);
- prodotti rodenticidi ed insetticidi (principi attivi e formulati) che si intendono utilizzare e quantitativi presunti;
- personale dedicato;
- nome del referente responsabile interventi e suo sostituto;
- mezzi e attrezzature previste;
- metodi che si intendono per valutare il grado di infestazione e loro definizione;
- metodi che si intendono adottare per stimare l'efficacia dei prodotti in uso
- specifiche della campagna informativa, suddivisa nelle voci derattizzazione e disinfestazione, che si intende attuare.

Eventuali modifiche e rimodulazioni del "piano tecnico operativo annuale" dovranno essere preventivamente concordate con il Committente.

Piano di lavoro

In linea con il piano tecnico annuale sopra indicato, l'inizio di ogni intervento (derattizzazione e disinfestazione) dovrà essere comunicato, con modalità da definirsi con il Committente, con almeno 3 giorni di anticipo. In detta comunicazione dovrà essere indicato il "piano di lavoro" dettagliato che potrà essere reso anche informaticamente su programmi e modalità concordati con il Committente. Il predetto materiale dovrà essere concepito per essere messo a disposizione dell'utenza qualora ne facessero richiesta.

Eventuali modifiche e rimodulazioni del "piano di lavoro" dovranno essere comunicati al committente entro le 48 ore, salvo particolari emergenze.

Rapporti esecuzione lavori

Entro le 24 ore del giorno seguente all'intervento, dovranno essere trasmessi al Committente elaborati sotto forma di "schede di avvenuto intervento".

Le "schede di avvenuto intervento", di cui sopra, dovranno indicare almeno:

- data e ora di intervento;
 - nome e matricola degli operatori
 - zona di intervento con le seguenti specifiche:
 - a) derattizzazione: indicazione dei codici identificativi delle singole postazioni/erogatori di esca controllate. Eventuale variazione di codifica in caso di nuova collocazione delle postazioni/erogatori di esca e relativa georeferenziazione;
- Consumi di esca controllati secondo la seguente scala:
- lettera **L** ☐ presenza di limacce
 - lettera **R** ☐ rimozione postazione;
 - lettera **N** ☐ nuova postazione;
 - lettera **X** ☐ postazione non rinvenuta;
 - lettera **P** ☐ tombino paraffinato
 - lettera **E** ☐ postazione con eventuali anomalie - valore **0** ☐ per consumo dell'esca pari a 0;
 - valore **1** ☐ per consumo dell'esca da 5 a 25%;

- valore 2 □□ per consumo dell'esca da 26 a 50%;
 - valore 3 □□ per consumo dell'esca da 51 a 75%;
 - valore 4 □□ per consumo dell'esca da 76 a consumo completo.
- b) disinfestazione larvicida: indicazione delle vie trattate riportando il numero dei tombini/caditoie trattate per ogni singola strada; indicazione di altri siti trattati; c) disinfestazione adulticida, indicazione delle zone trattate;
- d) disinfestazione da vespe, mosche indicazione della loro collocazione.
- prodotti rodenticidi ed insetticidi (principi attivi e formulati) e materiali utilizzati con relativa quantità;
 - eventuali problemi insorti che abbiano limitato/impossibilitato la resa dell'intervento

Rapporto conclusivo

Entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività annuale dovrà essere presentato il "Rapporto conclusivo dell'attività annuale" che sarà comprensivo di tutte le azioni svolte: resa della campagna di informazione all'utenza, interventi programmati, a richiesta svolti e straordinari, mezzi e prodotti rodenticidi ed insetticidi (principi attivi e formulati) e loro quantitativi, personale impiegato, struttura della rete di postazioni/erogatori di esca, numero di tombini trattati, numero di strade disinfestate, ecc.; eventuali problematiche insorte e soluzioni adottate, andamento dell'infestazione, esiti dei controlli effettuati dall'Affidatario, suggerimenti e proposte. Il rapporto dovrà contenere, se autorizzato, visto che si tratta di aree militari, la cartografia riportante la rete di postazioni/erogatori di esca fisse, paraffinature; la cartografia riportante la collocazione degli interventi a richiesta suddivisa per tipologia di intervento, rilevamenti GPS (qualora sia stato possibile effettuarli) dei trattamenti di disinfestazione. Inoltre, dovrà contenere documentazioni fotografiche (laddove permesso) ed elaborazione di dati che si ritenga utile (laddove permesso).

Art. 7 Prodotti insetticidi e rodenticidi (principi attivi e formulati) e loro impiego

I prodotti insetticidi e rodenticidi utilizzati per la resa del servizio dovranno essere forniti dall'Affidatario per tutta la durata del servizio. Per detti materiali dovrà essere tenuto apposito registro di carico scarico, aggiornato a carico dell'Affidatario, per ciascuno dei prodotti immagazzinati, con la registrazione giornaliera dei consumi sostenuti per le diverse tipologie di intervento. Dovrà essere dato libero accesso al Committente o suo incaricato ai magazzini permettendo di effettuare le verifiche del caso, compresa la corrispondenza alle caratteristiche indicate al momento della gara. Almeno quattro volte all'anno, ai fini di controllo interno, è richiesto che l'Affidatario effettui prove di efficacia dei prodotti anti larvali secondo la normativa vigente.

Prodotti insetticidi e rodenticidi innovativi, rispetto a quanto offerto, potranno essere utilizzati solo previo assenso del Committente.

Dette innovazioni non dovranno comportare maggiori oneri organizzativi ed economici in capo al Committente.

In qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, il Committente si riserva di chiedere la sostituzione dei prodotti in uso, purché dette variazioni non comportino ulteriori oneri eccessivi a carico dell'Affidatario.

Tutti i prodotti rodenticidi e insetticidi in uso debbono essere registrati dal Ministero della Salute, in qualità di Presidi Medico-Chirurgici, in rispetto alla normativa sui biocidi.

Per i rodenticidi sono da preferire formulati anticoagulanti a bassa tossicità contenenti sostanza repellenti non percepite da topi e ratti. Per la disinfestazione larvicida sono da preferire i principi attivi poco tossici per fauna non bersaglio e per l'ambiente in generale. Per la disinfestazione adulticida sono da preferire i piretroidi di terza generazione. Per i trattamenti insetticidi adulticidi i relativi prodotti debbono possedere un ampio spettro di azione ed essere espressamente autorizzati in etichetta per trattamenti in ambiti esterni. La diluizione dei formulati per la disinfestazione non può essere maggiore o minore di quanto indicato nella scheda tecnica registrata presso il Ministero della Salute e deve essere conforme a quanto specificato dalla scheda del produttore.

I prodotti utilizzati non debbono contenere sostanze attive già revocate o in fase di imminente revoca, secondo la normativa sui biocidi.

Tutti i prodotti debbono presentare caratteristiche biochimiche a basso impatto ambientale (formulati compresi) e non debbono essere classificati come "pericolosi per la salute umana", debbono offrire ampie garanzie di sicurezza nei confronti dell'uomo, animali non bersaglio, derrate alimentari (sono da preferire i prodotti in soluzione acquosa e solventi non aromatici).

L'offerta di ogni prodotto rodenticida e/o insetticida deve essere correlata di: fotocopie autenticate delle registrazioni presso il Ministero della Salute, scheda tecnica, schede di sicurezza.

Le modalità e i tempi di applicazione dovranno garantire la tutela della popolazione, delle abitazioni, delle coltivazioni pronte per il raccolto, dopo ogni trattamento dovranno essere lasciati nella zona cartelli di segnalazione dei trattamenti effettuati, senza che questi costituiscano in alcun modo pubblicità per l'Affidatario.

Art. 8 Ditta Affidataria, Tecnico Responsabile del Servizio e Responsabile Tecnico.

La Ditta affidataria del servizio sarà tenuta a sottoscrivere il Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenza, D.U.V.R.I., allegato e parte integrante del presente documento tecnico avendone l'obbligo di osservarne i contenuti. Dovrà altresì possedere il relativo codice ATECO attinente al servizio da svolgere (disinfestazione/derattizzazione) così come le relative certificazioni di legge, indispensabili quelli discendenti dalla UNI EN 16663:2015 ed eventuali successive, che garantiscano il possesso dei requisiti per la gestione e il controllo delle infestazioni (pest-management) e le relative competenze al fine di tutelare la salute pubblica, i beni e l'ambiente.

L'Affidatario dovrà indicare il nominativo del Tecnico Responsabile del Servizio e del suo sostituto che dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

- a) l'assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, almeno tre anni, svolti all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di attività

di derattizzazione e disinfestazione, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;

- b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente all'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
- c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente all'attività;
- d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

Il Tecnico Responsabile del Servizio è il referente unico con i compiti di coordinamento del personale assegnato nella sua globalità (esecuzione interventi programmati e a richiesta, campagna informativa, ecc.). Potrà essere ruscato, a giudizio inappellabile del Committente, anche durante il corso dei lavori per validi motivi, quali assenze reiterate, incapacità organizzativa e/o tecnica rilevate sia dal Committente e sia dall'Affidatario. Il Tecnico Responsabile del Servizio, o suo sostituto, dovrà essere sempre presente nel territorio dei trattamenti nei periodi di lavoro indicati nel programma operativo. Il Tecnico Responsabile del Servizio, o il suo sostituto, dovrà essere dotato di telefono cellulare per offrire la massima disponibilità, sia durante i normali orari di servizio sia al di fuori di essi per eventuali emergenze (almeno dalle 8.00 alle 24.00). Inoltre, l'Affidatario dovrà indicare il nominativo del Responsabile Tecnico e suo sostituto, che dovrà essere una figura specializzata, abilitata al trattamento e gestione delle sostanze necessarie alle procedure di derattizzazione e disinfestazioni, in possesso di Diploma/ laurea in: Scienze Biologiche, Scienze Agrarie, Scienze Forestali, Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia o titoli equipollenti con provata esperienza lavorativa certificata in materia di derattizzazione/disinfestazione soprattutto in siti militari (Aeroporti/magazzini/mensa/zone operative ecc.) iscritto all'albo/collegio Nazionale delle imprese da almeno 10 anni. Tale figura, funge da riferimento per il Committente per gli aspetti relativi alle strategie di intervento anche in caso di emergenza, prodotti e metodologie e al monitoraggio del territorio necessario alla verifica dell'efficacia degli interventi condotti. Il Responsabile Tecnico dovrà essere dotato di cellulare.

Art. 9 Materiale d'uso e attrezzature

L'Affidatario dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste nelle presenti specifiche tecniche, utilizzando i mezzi e le attrezzature che l'Impresa si impegna a dedicare al servizio oggetto dell'appalto, come indicato in sede di offerta. Variazioni di disponibilità e/o dotazioni di tali mezzi dovranno essere tempestivamente comunicate al Committente.

Tutte le attrezzature utilizzate per il servizio oggetto dell'appalto dovranno essere conformi alle norme europee ed essere rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

L'impiego delle attrezzature e dei macchinari sopra citati, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso alle quali sono destinate; dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e terzi da eventuali infortuni. Su tali attrezzature in uso dovrà essere applicata una targa recante il nominativo della ditta i riferimenti e recapiti, la tipologia del servizio reso per conto del Committente. Tali targhe non debbono costituire pubblicità dell'Affidatario.

L'Affidatario sarà inoltre responsabile della custodia di tutte le macchine ed attrezzature di cui sopra e il Committente non sarà responsabile in caso di danno o furto.

Art. 10 Richiamo alle norme di Legge

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato, la Ditta appaltatrice si obbliga ad osservare le disposizioni di Legge ed i Regolamenti vigenti o che dovessero entrare in vigore, relativi ai servizi oggetto dell'appalto.

137^a SQUADRIGLIA RADAR REMOTA

SERVIZIO DI MONITORAGGIO, DISINFESTAZIONI, DERATTIZZAZIONE E PIRO DISERBO DELLE AREE VERDI PRESSO IL SEDIME DELLA 137^a SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI MEZZO GREGORIO

	DESCRIZIONE SERVIZI ED INTERVENTI EFFETTUATI	SPESA
	Trattamento di derattizzazione	
	Intervento di monitoraggio, sopralluoghi, ripristino, controllo e manutenzione di circa n. 75 erogatori di esca, comprensivo di prodotti, noleggio attrezzature e manodopera specializzata. La collocazione degli erogatori deve essere fatta uno ogni 20 metri lineari. Quantità: n. 75 dispositivi (€ 10,00 / cad.)	€ 750,00
	Intervento di controllo mensile riguardante il trattamento con esche in formulazione paraffinata delle fognature e caditoie del sedime, comprensivo di prodotti e manodopera specializzata. Quantità: n. 7 interventi (€ 250,00 / cad.)	€ 1.750,00
	Reperibilità per interventi urgenti	
	Chiamata extra, inclusi notturni e festivi, a richiesta dell'Amministrazione, per interventi urgenti e puntuali di derattizzazioni, a zona, da svolgere entro le 12 ore lavorative. Tutti i servizi elencati sono inclusi nei prezzi e devono essere soddisfatti dalla ditta entro 2 ore dalla chiamata. Quantità previste: n. 4 chiamate e interventi (€ 350,00 / cad.)	€ 1.400,00
	Sfalcio Erba	
	Intervento di sfalcio erba presso la 137 ^a squadriglia radar remota di Mezzo Gregorio effettuato da n° 3 operatori al giorno x n.20 gg. lavorativi	€ 3.100,00
	Trattamento di disinfestazione	
	Intervento riguardante il trattamento antilarvale e adulticida contro le zanzare (comune e tigre) sul Sedime (superficie complessiva pari a mq. 86.000), comprensivo di fornitura del prodotto, attrezzature e manodopera specializzata. Il singolo intervento richiede 24 ore lavorative per una persona munita di mezzo di trasporto e lancia irroratrice per il trattamento di fossi e canali. Quantità: n. 2 interventi (€ 450,00 / cad.)	€ 900,00
	Trattamento di piro-diserbo	
	Intervento di diserbo sul Sedime (superficie complessiva pari a mq. 86.000), comprensivo di fornitura dei prodotti, attrezzature e manodopera specializzata. Il singolo intervento sarà svolto in 1 notte con n. 1 mezzo e congiuntamente al personale attrezzato (dalle ore 24:00 alle ore 6:00 circa). Quantità: n. 3 interventi (€ 350,00 / cad.)	€ 1.050,00
	TOTALE IMPONIBILE	€ 8.950,00

DISTACCAMENTO AERONAUTICO

SERVIZIO DI MONITORAGGIO, DISINFESTAZIONI, DERATTIZZAZIONE E PIRO DISERBO DELLE AREE VERDI PRESSO IL SEDIME DEL DISTACCAMENTO AERONAUTICO DI SIRACUSA

	DESCRIZIONE SERVIZI ED INTERVENTI EFFETTUATI	SPESA
	Trattamento di derattizzazione	
	Intervento di monitoraggio, sopralluoghi, ripristino, controllo e manutenzione di circa n. 50 erogatori di esca, comprensivo di prodotti, noleggio attrezzature e manodopera specializzata. La collocazione degli erogatori deve essere fatta uno ogni 20 metri lineari. Quantità: n. 50 dispositivi (€ 10,00 / cad.)	€ 500,00
	Reperibilità per interventi urgenti	
	Intervento di controllo mensile riguardante il trattamento con esche in formulazione paraffinata delle fognature e caditoie del sedime, comprensivo di prodotti e manodopera specializzata. Quantità: n. 7 interventi (€ 250,00 / cad.)	€ 1.750,00
	Trattamento di disinfestazione	
	Intervento riguardante il trattamento antilarvale e adulticida contro le zanzare (comune e tigre) sul Sedime (superficie complessiva pari a mq. 36.000), comprensivo di fornitura del prodotto, attrezzature e manodopera specializzata. Il singolo intervento richiede 24 ore lavorative per una persona munita di mezzo di trasporto e lancia irroratrice per il trattamento di fossi e canali. Quantità: n. 1 interventi (€ 450,00 / cad.)	€ 450,00
	Trattamento di piro-diserbo	
	Intervento di diserbo sul Sedime (superficie complessiva pari a mq. 36.000), comprensivo di fornitura dei prodotti, attrezzature e manodopera specializzata. Il singolo intervento sarà svolto in 1 notte con n. 1 mezzo e congiuntamente al personale attrezzato (dalle ore 24:00 alle ore 6:00 circa). Quantità: n. 3 interventi (€ 350,00 / cad.)	€ 1.050,00
	TOTALE IMPONIBILE	€ 3.750,00

Imponibile 137^ Squadriglia R.R.	€ 8.950,00
Imponibile Distaccamento Aeronautico	€ 3.750,00
Totale Imponibile soggetto a ribasso	€ 12.700,00
Oneri per la sicurezza 3%	€ 381,00
IVA 22%	€ 2.877,82
Totale	€ 15.958,82

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

(Ten. Col. Giuseppe PALERMO)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIUSEPPE PALERMO

In Data/On Date:

giovedì 7 maggio 2026 09:29:01

IL RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

(Cap. Francesco MARESCA)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FRANCESCO MARESCA

In Data/On Date:

venerdì 8 maggio 2026 11:47:32

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Ten. Col. Roberto V. BARONDI)

Roberto V. Barondi

TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: come specificato nel Capitolato Tecnico allegato alla Relazione Preliminare

1. Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto "la resa del servizio composto da derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo delle aree situate all'interno del Distaccamento Aeronautico di Siracusa e della 137^a Squadriglia Radar di Mezzo Gregorio e riguardante gli edifici in esso presenti a iniziare, per priorità di funzione, da quelli inerenti alle specifiche attività operative con le relative aree attinenti, e via via tutti gli altri ad essi funzionali. Il servizio prevedrà altresì la rimozione di eventuali accumuli di guano di piccioni/volatili".

2. Requisiti di conformità

Tutte le prestazioni devono rispettare, pena l'esclusione dalla gara, i seguenti requisiti di conformità:

- essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio;
- rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata del contratto.

3. Personale

Riferimenti contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile: SANIFICAZIONE

Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (approvato con DM 51 del 29 gennaio 2021, in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021), Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti». Pubblicato in G.U.R.I. n. n. 236 del 2 ottobre 2021.

4. Sopralluogo

È richiesto il sopralluogo tecnico presso il Distaccamento Aeronautico Siracusa concordando le modalità con il locale Nucleo Impianti tel. 0931 898308 e la 137^a Squadriglia Radar Remota di Mezzo Gregorio concordando le modalità con il locale Nucleo Tecnico tel. 0931 898103.

5. Esecuzione in danno

L'amministrazione, nel caso in cui l'aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti sono a totale carico dell'aggiudicatario.

6. Responsabile Unico di Progetto (da contattare per eventuali chiarimenti).

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) si identifica con il _T. COL. TABARONI ROBERTO ed è reperibile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:30 ai seguenti recapiti: tel. Fisso_0931-898301, tel. Cellulare 393-4111014.

7. Certificato di regolare esecuzione

La verifica si intende positivamente superata solo in caso di assenza di difformità con i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche richiesti ed offerti. Al completamento delle attività, verrà redatto un apposito "Certificato di regolare esecuzione". La mancata rispondenza alle caratteristiche tecniche impegna il Fornitore al ritiro della prestazione e/o alla sostituzione entro il termine massimo di 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data del Verbale, pena l'applicazione delle previste penali, fermo il risarcimento per il maggior danno.

8. Penalità

Per eventuali ritardi o inadempienze nelle lavorazioni, in relazione all'art. 126 del DLGS 36/2023, la Ditta sarà assoggettata all'applicazione di penalità commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento saranno calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.


Ai fini dell'applicazione delle penalità il ritardo, sarà conteggiato a partire dal giorno successivo a quello entro il quale la prestazione doveva essere adempiuta.

9. Pagamento

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

10. Patto di integrità

Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al capitolato tecnico e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.


H.R.U.P.
T. Col. A.A.r.a.n. Roberto TABARONI

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO
(art. 26, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza))

e MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(Art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza))

AERONAUTICA MLITARE Distaccamento Aeronautico Siracusa



N° del

DITTA: _____

Sede Legale: _____

Oggetto della fornitura: Trasmissione documentazione (Relazione preliminare) per Servizio composto da derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo delle aree situate all'interno del Distaccamento Aeronautico di Siracusa e della 137^a Squadriglia Radar di Mezzo Gregorio. - E.F. 2026.

 Distaccamento Aeronautico di Siracusa Servizio di Prevenzione e Protezione	Aeronautica Militare Distaccamento Aeronautico Siracusa <i>DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.</i> DUVRI n° del	Pagina 2 di 15
--	---	---

1. Riferimenti normativi:

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;
- D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia”;
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007;
- Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”;
- D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109” (novellato nell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006);
- Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;
- Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007;
- Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3, del 5 marzo 2008
- **D. Lgs. 81/2008 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Data di entrata in vigore: il 15.05.2008).**
- **D.P.R. 90/2010 – Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.**

2. Definizioni ed acronimi

Ai fini del presente documento si intendono per:

Appalti pubblici di forniture	Appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c.9 D.Lgs. 163/2006);
Appalti pubblici di servizi	Appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D.Lgs.163/2006 (art.3 c.10 D.Lgs. 163/2006);
Concessione di servizi	Contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30 del D.Lgs. 163/2006 (art.3 c.12 D.Lgs.163/2006);
Contratto misto	Contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (art.14 c.1 - D.Lgs. 163/2006);
Datore di lavoro	Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il

 Distaccamento Aeronautico di Siracusa Servizio di Prevenzione e Protezione	Aeronautica Militare Distaccamento Aeronautico Siracusa <i>DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.</i> DUVRI n° del	Pagina 3 di 15
--	--	-----------------------

	dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; (Art. 2 del D. Lgs. 81/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)
Appalti pubblici di forniture	Appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c. 9 D.Lgs. 163/2006);
Azienda	Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. (Art. 2 del D. Lgs. 81/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)
D.U.V.R.I.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Rischi interferenti	Tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi;
Stazioni appaltanti	L'espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 33, del D.L.gs.163/2006.

3. Informazioni fornite dalla committenza:

Denominazione Ente ove si svolgono le lavorazioni	AERONAUTICA MILITARE DISTACCAMENTO AERONAUTICO
Sede	Via Elorina n. 23 96100 - Siracusa

Personale referente durante, e fuori, l'orario lavorativo:

INCARICO	GRADO - COGNOME E NOME	TELEFONO
Datore di Lavoro	T. Col. A.A.r.a.n. Roberto TABARONI roberto.tabaroni@am.difesa.it	0931898301 Int. 6942301 Cell. 3934111014
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Ass.Amm. Annamaria FORTUNA BALESTRAZZI	0931/898307 Cell. 3408304020

 Distaccamento Aeronautico di Siracusa Servizio di Prevenzione e Protezione	Aeronautica Militare Distaccamento Aeronautico Siracusa <i>DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.</i> DUVRI n° del	Pagina 4 di 15
--	--	-----------------------

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione	1° Lgt Giovanni DI BENEDETTO	0931/898307
Medico Competente	Cap. C.S.A.r.s. Nunzio Dott. LUCA	0957852558 Int 6902354
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dei lavoratori militari e civili	1° LGT Pietro MILAZZO	0931898305 Int. 6942305
	Dip. Civ. Salvatore ORLANDO	0931898360 Int 6942360

4. Numeri telefonici in caso di emergenza:

PRESSO LA SEDE DI SIRACUSA

<u>I numeri telefonici indicati sono sia numeri di telefonia fissa attraverso centralino passante, oppure numeri interni.</u>		
ANTINCENDIO in sede	Attivo dal lunedì al giovedì dalle 07.30 alle 15.45 e il venerdì dalle 07.30 alle 12.30. In orari diversi contattare direttamente i Vigili del Fuoco	Int. 6942330 (**) 0931/898330
INGRESSO	Piantone ingresso	Int. 6942313 (**) Cell. 3293607446
PRONTO SOCCORSO / INFERMERIA in sede (*)	L'infermiere di reparto attualmente non è presente, chiamare il 118	Int.
Note : <i>(*) un sottufficiale infermiere durante l'orario di servizio.</i> <i>(**) I numeri così evidenziati possono essere raggiunti esclusivamente da telefoni interni oppure attraverso il Centralino (0931898111) a cui richiedere l'interno desiderato.</i>		

INCARICO	COGNOME E NOME	TELEFONO
Personale del committente addetto al controllo del rispetto delle norme antinfortunistiche durante l'esecuzione del servizio:		

 Distaccamento Aeronautico di Siracusa Servizio di Prevenzione e Protezione	Aeronautica Militare Distaccamento Aeronautico Siracusa <i>DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.</i> DUVRI n° del	Pagina 5 di 15
--	--	--

5. Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto:

LAVORI / SERVIZI / FORNITURE	LAVORI
Durata del Servizio	
Descrizione sintetica del servizio Il servizio descritto nel “Capitolato Tecnico” per l'affidamento del servizio dei lavori prevede le seguenti attività potenzialmente a rischio di interferenze:	

6. Condizioni vincolanti per l'accesso al Distaccamento Aeronautico di Siracusa ed aree di pertinenza del personale della ditta aggiudicataria:

La ditta aggiudicataria del servizio sopra indicato dovrà preventivamente prendere visione dei locali e delle relative planimetrie con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni elettriche.

La ditta aggiudicataria sarà informata sulla organizzazione del Distaccamento Aeronautico per la gestione delle emergenze.

La ditta aggiudicataria effettuerà un sopralluogo preventivo prima dell'inizio del servizio e, qualora necessario, parteciperà alla riunione di coordinamento e cooperazione a cui presenzieranno i propri rappresentanti nonché i propri lavoratori dipendenti.

Il personale della ditta aggiudicataria che svolge l'attività presso gli ambienti del Committente deve:

- aver ricevuto idonea informazione e formazione sui rischi specifici della propria attività lavorativa (ai sensi del capo III sez.IV art 36-37 del D.Lgs 81/2008);
- comprendere la lingua italiana, anche se di nazionalità straniera, e conoscere la segnaletica di sicurezza e di emergenza come da normativa vigente;
- essere informato sui contenuti del presente documento, ai fini della cooperazione e del coordinamento utili alla eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenze, e attenersi ai comportamenti e misure di prevenzione/protezione individuate nel medesimo.
- essere riconoscibile mediante apposita tessera di riconoscimento (ai sensi del capo III sez.I art 26 comma 8 del D.Lgs 81/2008), corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

 Distaccamento Aeronautico di Siracusa Servizio di Prevenzione e Protezione	Aeronautica Militare Distaccamento Aeronautico Siracusa <i>DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.</i> DUVRI n° del	Pagina 6 di 15
--	--	--

FOTO	Cognome e Nome del lavoratore

	N° di matricola _____
	Impresa

	Sede

Tessera di riconoscimento (art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08)	

7. Norme generali di comportamento negli ambienti del Distaccamento Aeronautico di Siracusa oggetto del Servizio.

Per l'esecuzione del servizio in oggetto la ditta aggiudicataria:

- deve scaricare il proprio materiale, se necessario, nel luogo indicato all'atto dell'aggiudicazione;
- deve svolgere il proprio ruolo e la propria attività in sicurezza senza addurre danni a persone e/o a cose;
- deve accedere alle aree del Distaccamento Aeronautico seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli dal Comando committente onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze;
- deve tempestivamente allontanare contenitori, scatole, casse, cesti, pallets vuotati e rifiuti; non sono permessi, se non autorizzati, stoccaggi momentanei presso luoghi non identificati dal comando committente ne' di prodotti, ne' di attrezzature;
- per situazioni di allarme e/o emergenza in genere, il personale della ditta aggiudicataria dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio al Distaccamento Aeronautico di Siracusa;
- deve movimentare il materiale, se non diversamente specificato, con propri ed opportuni mezzi ed effettuare le manovre in sicurezza senza addurre danni a persone e /o cose;
- può usufruire di aree di stoccaggio del Comando committente; i rifiuti provenienti dall'attività oggetto del presente DUVRI dovranno essere raccolti in appositi contenitori e smaltiti dalla Ditta medesima. In ogni caso non è consentito depositare e/o lasciare all'interno del comprensorio eventuali materiali pericolosi, infiammabili, esplosivi o radioattivi senza aver avuto l'autorizzazione documentata dal committente;
- se necessario, la ditta aggiudicataria deve provvedere alla segnaletica per segnalare l'area destinata al carico/scarico di materiali anche attraverso coni o sistemi similari, inoltre il personale della ditta aggiudicataria dovrà prestare la massima attenzione in caso di presenza di personale del Distaccamento; in tal caso si asterrà dal richiedere un intervento diretto o indiretto in tutte le operazioni di prelievo, carico, scarico, trasporto,

 Distaccamento Aeronautico di Siracusa Servizio di Prevenzione e Protezione	Aeronautica Militare Distaccamento Aeronautico Siracusa <i>DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.</i> DUVRI n° del	Pagina 7 di 15
--	---	---

facchinaggio, limitandosi a chiedere le indicazioni strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori; una volta ricevute dette indicazioni si terrà discosto dal personale del Distaccamento;

- Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature;
- Non operare su macchine, impianti e attrezzature del Distaccamento se non autorizzati;
- Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.);
- Non passare sotto carichi sospesi;
- Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- L'attività lavorativa deve essere effettuata dalle ore ____ alle ore ____ dal ____ al ____

Inoltre si comunica che:

- i servizi igienici utilizzabili dal personale della ditta aggiudicataria sono quelli ubicati presso il manufatto Comando/Amministrativo;
- nelle singole aree di lavoro è disponibile un telefono, collegato alla sola rete telefonica interna della base, che può essere usato per le emergenze presso il sedime di Siracusa;
- per problematiche tecniche sugli impianti sono reperibili i tecnici del Distaccamento Aeronautico di Siracusa; i numeri telefonici interni di riferimento saranno consegnati alla ditta prima dell'inizio del servizio;
- è fatto divieto di fumare all'interno dei locali ove la ditta aggiudicataria svolgerà il servizio;
- è vietato gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile;
- è fatto divieto al personale dipendente dalla ditta aggiudicataria di utilizzare attrezzature ed utensili della Committenza;
 - La ditta aggiudicataria sarà sottoposta al controllo degli Organi di Vigilanza di Forza Armata, circa il rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e che, in occasione di infortunio sul lavoro del proprio personale dipendente presso le aree di competenza del Distaccamento Aeronautico di Siracusa, la comunicazione dell'infortunio verrà inoltrata anche agli organi di vigilanza dell'A.M. e ai Comandi Sovraordinati, secondo le modalità previste in materia dalla direttiva UCOPREVA 002, edizione Maggio 2022. Si richiama l'attenzione per i casi di infortuni sul lavoro del personale della ditta aggiudicataria per i quali, il Responsabile individuato dalla ditta aggiudicataria, e debitamente comunicato al Servizio di Prevenzione e Protezione del Distaccamento Aeronautico di Siracusa dovrà :
 1. inviare all'INAIL la denuncia per il proprio dipendente infortunato;
 2. Trasmettere copia del modulo INAIL al **Distaccamento Aeronautico di Siracusa – Servizio Locale Prevenzione e Protezione al numero telefonico 0931/898307 e FAX 0931/898340, mail: aerodistsiracusa.spp@aeronautica.difesa.it.**
- **Il Distaccamento Aeronautico di Siracusa non dispone di Infermeria che garantisca un intervento in caso di eventuali infortuni. Il numero da chiamare in caso di necessità è il 118.**

 Distaccamento Aeronautico di Siracusa Servizio di Prevenzione e Protezione	Aeronautica Militare Distaccamento Aeronautico Siracusa DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii. DUVRI n° del	Pagina 8 di 15
--	---	--

Il personale esterno è autorizzato all'uso di estintori (a polvere e/o a CO2) solo se specificatamente formato all'antincendio.

8. Rischi specifici propri del committente esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto:

Rischi specifici	Indice di Rischio *	Informazioni e note
AREE DI TRANSITO 	B	• Attenzione a zone con pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti, segnalati adeguatamente dalla committenza o da assuntori terzi autorizzati dalla committenza; • L'accesso ai luoghi di lavoro avviene in parte tramite scale fisse di pochi gradini opportunamente dotati dei presidi antiscivolo; • Le aree di transito, accesso con gradini e percorrenza marciapiedi deve avvenire con attenzione e senza distrazioni e senza il contemporaneo uso di telefonini. • L'ingresso è costituito da un cancello in metallo, delle barriere antintrusione, ed è presidiato da personale al quale dovrà essere mostrato il pass di autorizzazione all'accesso. • Tutto il personale della impresa appaltatrice addetto alle attività in oggetto deve essere identificabile mediante apposito pass di autorizzazione all'accesso nonché attraverso cartellino di identificazione previsto dall'art. 26 comma 8 del D.Lgs 81/08.
RUMORE 	B	Le aree di lavoro della ditta aggiudicataria non rientrano tra quelle a rischio rumore. Le sorgenti di rumore sono posizionate molto distanti dalle suddette aree e non sono accessibili al personale estraneo all'A.D.
AGENTI CHIMICI / CANCEROGENI 	B	Presso il Committente sono impiegati prodotti che rientrano in questa categoria.
AGENTI BIOLOGICI 	B	Preso atto della situazione epidemiologica in atto (COVID-19) è opportuno continuare a mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro e continuare ad indossare la mascherina in ambienti chiusi.
RADIAZIONI IONIZZANTI	N.P.	

 Distaccamento Aeronautico di Siracusa Servizio di Prevenzione e Protezione	Aeronautica Militare Distaccamento Aeronautico Siracusa <i>DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.</i> DUVRI n° del	Pagina 9 di 15
--	--	--

		
CAMPI ELETTROMAGNETICI 	B	• Uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce. • Nessuna delle aree di lavoro della ditta aggiudicataria è interessata.
ENERGIA ELETTRICA 	B	• In ogni ambiente del Distaccamento Aeronautico di Siracusa esistono impianti ed apparecchiature elettriche, la cui conformità a norme specifiche, la relativa verifica, manutenzione e gestione è affidata a personale interno qualificato del Nucleo Impianti. • Vietato intervenire o utilizzare energia elettrica senza precisa autorizzazione e accordi con il Nucleo Impianti del Comando Committente. Il personale della Ditta potrà prendere nota dei punti di prelievo di Energia Elettrica indicati dal personale precedentemente indicato mentre, per ogni nuova ulteriore ubicazione di lavoro, dovrà richiedere al personale elettricista e/o al preposto nuove indicazioni dei punti di possibile connessione. Deve essere garantito il rispetto rigido di questa ultima prescrizione, indottrinando anche l'eventuale nuovo personale che dovesse essere assunto o che fosse impiegato per sostituire, seppur per breve tempo, il personale stabilmente assegnato allo svolgimento dei lavori in parola presso le strutture interessate. Si elencano una serie di avvertenze e suggerimenti tali da ridurre il rischio elettrico, alle quali i lavoratori della ditta dovranno attenersi: a. non apportare modifiche all'impianto elettrico esistente; eventuali nuove esigenze oppure necessari interventi di riparazione dovranno essere rappresentate al personale che segue la ditta che attiverà il locale Nucleo Impianti che effettuerà le operazioni sul medesimo impianto; b. utilizzare solo materiale elettrico e macchine a norma di legge e certificate (omologate); c. non eliminare mai o modificare valvole, interruttori di sicurezza o dispositivi di protezione; d. non modificare mai spine e prese, evitare l'uso di ciabatte e prese multiple ed evitare grappoli di spine nella medesima presa multipla; • evitare soluzioni improvvisate quali cavi volanti o isolamenti approssimativi;
DISTRIBUZIONE GAS	B	• Presso il Distaccamento Aeronautico esistono impianti ed apparecchiature a GPL, la cui conformità a norme specifiche, la relativa verifica, manutenzione e gestione è affidata a personale interno del Nucleo Impianti.
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI	B	• Movimento delle merci all'interno del Comando Committente. Le movimentazioni avvengono sia manualmente che con mezzi meccanici. • I magazzini sono dotati di transpallet. L'utilizzo di queste attrezzature di proprietà della committenza è autorizzato solo se il personale della ditta risulti formato e/o addestrato.

 Distaccamento Aeronautico di Siracusa Servizio di Prevenzione e Protezione	Aeronautica Militare Distaccamento Aeronautico Siracusa DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii. DUVRI n° del	Pagina 10 di 15
--	---	---

		
AMIANTO 	<i>N.P.</i>	
INCENDIO EMERGENZA 	<i>M</i>	Il personale della ditta aggiudicataria, in caso di emergenza (ad es. incendio, fumo, allagamento, fuga di gas, ecc.) non rilevata dal personale del Distaccamento, dovrà comunicarlo direttamente ad un lavoratore del Reparto Committente. Il personale della ditta aggiudicataria deve: • Mantenere gli ambienti della Committenza puliti e non ostruire le vie d'esodo. • Richiedere autorizzazione specifica per l'eventuale necessario accumulo di materiali combustibili od infiammabili • E' strettamente necessario per il personale dell'Assuntore seguire scrupolosamente quanto indicato dal personale della Committenza addetto alla gestione di emergenze.

(*) Legenda: Alto = A, Medio = M, Basso = B, Non presente = N.P.

Per le lavorazioni in oggetto il personale della ditta aggiudicataria è tenuta ad indossare caschetto antinfortunistico e guanti di protezione

9. Fattori di interferenza e misure di prevenzione/protezione corrispondenti

Interferenze riscontrate	Indice di rischio (B, M, A*)	Aree interessate	Misure di prevenzione	Provvedimento
Viabilità/Aree di transito	<i>B</i>	Tutte le aree di transito del Distaccamento	Misure organizzative e procedurali Informazione del personale	I percorsi riservati ai veicoli sono evidenziati da segnaletica orizzontale, gli attraversamenti pedonali e le zone interdette ai veicoli da apposite strisce gialle. E' presente idonea cartellonistica di avvertimento e di pericolo.
Mezzi di trasporto e altri mezzi o persone presenti nelle aree del Distaccamento	<i>B</i>	Tutte le aree di transito del Distaccamento	Misure organizzative e procedurali Informazione del personale	E' proibito superare la velocità max di 30Km orari durante gli spostamenti all'interno della base ed è raccomandata la massima attenzione quando si incontrano automezzi di vario tipo e mezzi di sollevamento in movimento.
Rischio infortunistico per il personale dell'A.D. e utenti del distaccamento durante il trasporto di materiali all'interno delle strutture.	<i>B</i>	Percorsi interni	Misure organizzative e procedurali Informazione del personale	Il trasporto " interno " di qualsiasi carico dovrà avvenire con tutte le misure e cautele finalizzate al trasporto sicuro per le persone
Rischio impianti	<i>B</i>	Tutte le aree di stazionamento presso il Distaccamento	Misure organizzative e procedurali Informazione del personale	E'proibito ogni intervento sugli impianti. Qualora si riscontrassero anomalie o malfunzionamenti è necessario segnalarlo tempestivamente al Nucleo Impianti.

 Distaccamento Aeronautico di Siracusa Servizio di Prevenzione e Protezione	Aeronautica Militare Distaccamento Aeronautico Siracusa <i>DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.</i> DUVRI n° del	Pagina 11 di 15
--	--	------------------------

Rischio chimico	B	Tutte le aree interessate dal Servizio oggetto del DUVRI	Misure organizzative e procedurali Informazione del personale	L'impiego di prodotti chimici da parte dell'impresa deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate nella Scheda di Sicurezza o Scheda Tecnica (che dovrà essere sempre presente sui posti di lavoro della ditta aggiudicataria ed esibita su richiesta del Datore di Lavoro Committente, del Referente del Contratto e del Servizio di Prevenzione e Protezione del Distaccamento Aeronautico); La ditta aggiudicataria non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche vuoti, incustoditi; I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In nessun modo dovranno essere abbandonati nei locali rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro o servizio.
Rischio incendio e Gestione Emergenze	M	Tutte le aree interessate dal Servizio oggetto del DUVRI	In tutti i luoghi di lavoro del Distaccamento sono presenti lavoratori specificamente formati ed addestrati alla lotta antincendio. Le strutture sono dotate di presidi antincendio (estintori a polvere e CO2). I percorsi di esodo sono indicati con apposita segnaletica (di colore verde).	Il personale della ditta aggiudicataria, in caso di emergenza (ad es. incendio, fumo, allagamento, fuga di gas, ecc.) non rilevata dal personale dell'A.D. dovrà comunicarlo direttamente ad un lavoratore della Committenza. Il personale della ditta aggiudicataria deve: • Mantenere gli ambienti affidati dal Distaccamento puliti e non ostruire le vie d'esodo. • Richiedere autorizzazione specifica per l'eventuale necessario accumulo di materiali combustibili od infiammabili • Non ostruire la chiusura delle porte di accesso o uscita. E' strettamente necessario per il personale della ditta aggiudicataria seguire scrupolosamente quanto indicato dal personale del Distaccamento addetto alla gestione di emergenze.

10. Oneri per la sicurezza

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono stati quantificati nella tabella seguente:

Oneri per la sicurezza	

Tale somma deve considerarsi quale **Incidenza sul costo per intervento.**

11. Informazioni richieste alla ditta aggiudicataria

Compilare compiutamente ed in tutte le sue parti il presente modulo. Se ritenuto opportuno, è possibile allegare ulteriore documentazione facendone richiamo nei punti ove

 Distaccamento Aeronautico di Siracusa Servizio di Prevenzione e Protezione	Aeronautica Militare Distaccamento Aeronautico Siracusa <i>DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.</i> DUVRI n° del	Pagina 12 di 15
--	--	------------------------

previsto (es. 1.2 oppure indicando nell'apposito paragrafo da compilare il n° di pag. dell'allegato cui fare riferimento) ed indicando il n° complessivo di pagg. dell'allegato.

Non allegare documenti di valutazione del rischio (DVR) connessi a rischi specifici dell'Assuntore tranne nel caso in cui:

- (1) Il documento descriva le modalità operative e tecniche di esecuzione dell'intervento oggetto dell'appalto;
- (2) Il rischio specifico di cui eventualmente si tratti si realizzi nella sede di lavoro del committente e sia rilevante ai fini del rischio da interferenza.

(a) Dati generali

Ragione sociale	
Partita IVA	
Codice Fiscale	
Posizione CCIAA	
Sede legale	
Sede Stabilimento:	
Datore di Lavoro	
RSPP	
RLS	
Medico Competente	
Referente Ditta sul posto	

<i>Possibile personale ditta appaltatrice presente al Distaccamento Aeronautico SR</i>		
Nominativo	Data assunzione	qualifica

- (b) i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze sono i seguenti:

COGNOME E NOME	NOTE
1°Gr. TARQUINI ANDREA	OPERAZIONI ANTINCENDI
G.A. INTRESSALVI Fabio/G.A. GIONFRIDDO P./1° A.S. CONTI Enrico	Sq. Di emergenza Evacuazione e 1° soccorso

 Distaccamento Aeronautico di Siracusa Servizio di Prevenzione e Protezione	Aeronautica Militare Distaccamento Aeronautico Siracusa <i>DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.</i> DUVRI n° del	Pagina 13 di 15
--	--	---

- (c) Numero lavoratori totali della Ditta aggiudicataria:
- (d) Numero lavoratori che svolgeranno l'attività presso le aree di lavoro del Distaccamento Aeronautico di Siracusa:
- (e) Il sottoscritto Datore di Lavoro della Ditta aggiudicataria del Servizio in titolo dichiara che il personale è stato idoneamente informato e formato sui rischi specifici della propria attività lavorativa (ai sensi del capo III sez. IV art 36-37 del D.Lgs 81/2008).
- (f) Descrizione dell'attività svolta presso il Comando Committente e modalità lavorative della Ditta Aggiudicataria:

(g) Attrezzature di lavoro impiegate dal personale della ditta aggiudicataria

(h) Rischi specifici legati allo svolgimento dell'attività da parte della ditta aggiudicataria:

Rischi specifici	Indice di Rischio (*)	Informazioni e note
<i>RUMORE</i>		
<i>MMC -SOLLEVAMENTO E TRASPORTO</i>		

(*) Legenda: Alto = A, Medio = M, Basso = B, Non presente = N.P.

- (i) D.P.I. in dotazione ai lavoratori per lo svolgimento dell'attività della ditta aggiudicataria

DPI/Caratteristiche	Lavorazioni / Fasi di impiego

 Distaccamento Aeronautico di Siracusa Servizio di Prevenzione e Protezione	Aeronautica Militare Distaccamento Aeronautico Siracusa <i>DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.</i> DUVRI n° del	Pagina 14 di 15
--	--	---

(j) Subappalto: **NON PREVISTO**

(k) Ulteriori informazioni che la ditta aggiudicataria ritiene opportuno fornire al Committente

La Ditta aggiudicataria ha provveduto alla formazione ed informazione del personale interessato alle lavorazioni, di cui al presente documento, per l'impiego delle attrezzature riportate al precedente paragrafo "g", per l'uso corretto dei DPI e dei rischi esistenti nelle varie fasi di lavorazione.

(l) Elenco documentazione allegata

(m) Il sottoscritto Datore di Lavoro della Ditta aggiudicataria del Servizio in titolo dichiara:

- che ha preso visione dei locali/aree oggetto dell'appalto;
- è a conoscenza delle problematiche connesse alla tipologia dell'intervento e all'ambiente di lavoro;
- di adottare tutte le misure necessarie per consentire il normale svolgimento delle attività cercando di ridurre al minimo il disagio provocato dal servizio in oggetto;

 Distaccamento Aeronautico di Siracusa Servizio di Prevenzione e Protezione	Aeronautica Militare Distaccamento Aeronautico Siracusa <i>DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.</i> DUVRI n° del	Pagina 15 di 15
--	--	---

12. Sottoscrizione del documento


Il Distaccamento Aeronautico di Siracusa si impegna a comunicare eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto al presente modulo

Luogo e data

Ditta / Azienda

Firma leggibile:

Timbro:



Il presente documento sarà allegato al contratto

Nel caso in cui si ravvisino criticità o interferenze non preventivamente considerate in sede di stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, sia dal Committente che dall'Assuntore, il presente documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni sia di valutazione che di prevenzione e protezione.

NOMINATIVO DELLA DITTA

**IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO
AERONAUTICO DI SIRACUSA**

FIRMA

T. COL. A.A.r.a.n. Roberto TABARONI

Data:

	IL CAPO SERVIZIO LOCALE PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Ass.Amm. Annamaria FORTUNA BALESTRAZZI

D.U.V.R.I.

**Documento Unico di Valutazione
del Rischio da Interferenze**

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO
(art. 26, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza))

e MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(Art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza))

AERONAUTICA MLITARE
137^a Squadriglia Radar Remota
Mezzo Gregorio



N° _04_/2026

- 1. Committente:** Amministrazione Difesa – Aeronautica Militare – 137^a Squadriglia Radar Remota Mezzo Gregorio.
- 2. Servizio:** derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo
Servizio da eseguire: Servizio composto da derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo delle aree situate all'interno della 137^a Squadriglia Radar di Mezzo Gregorio
- 3. Comandante dell'ente:** **Cap. A.A.r.a.n. Francesco MARESCA**
- 4. Sede:** 137^a Squadriglia Radar Remota Mezzo Gregorio S.P. 24 Palazzolo – Noto
Km 13,500 96017 Noto - Testa dell'Acqua (SR) TEL. 0931898111
- 5. Responsabile presso l'Ente per l'applicazione del D.U.V.R.I.**
(Comandante dell'Ente): **Cap. A.A.r.a.n. Francesco MARESCA**

firma
- 6. Ditta Esecutrice:** _____
- 7. Responsabile della Ditta nei confronti dell'Ente beneficiario per l'applicazione del D.U.V.R.I.:**
Preposto Aziendale:

Firma Ditta

	Aeronautica Militare 137ª Sq.R.R. Mezzo Gregorio <i>DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.</i> DUVRI n°_04_/2026 Servizio composto da derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo delle aree situate all'interno della 137ª Squadriglia Radar di Mezzo Gregorio	Pagina 2 di 16
137ª Sq.R.R. Servizio Prevenzione e Protezione		

8. Riferimenti normativi:

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;
- D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia”;
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007;
- Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”;
- D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109” (novellato nell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006);
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;
- Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007;
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3, del 5 marzo 2008
- **D. Lgs. 81/2008 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Data di entrata in vigore: il 15.05.2008).**
- **D.P.R. 90/2010 – Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.**

9. Definizioni ed acronimi

Ai fini del presente documento si intendono per:

Appalti pubblici di forniture	Appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c .9 D.Lgs. 163/2006);
Appalti pubblici di servizi	Appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D.Lgs.163/2006 (art.3 c.10 D.Lgs. 163/2006);
Concessione di servizi	Contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30 del D.Lgs. 163/2006 (art.3 c.12 D.Lgs.163/2006);
Contratto misto	Contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (art.14 c.1 - D.Lgs. 163/2006);
Datore di lavoro	Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto

	Aeronautica Militare 137ª Sq.R.R. Mezzo Gregorio <i>DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.</i> DUVRI n°_04_/2026 Servizio composto da derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo delle aree situate all'interno della 137ª Squadriglia Radar di Mezzo Gregorio	Pagina 3 di 16
137ª Sq.R.R. Servizio Prevenzione e Protezione		

	dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; (Art. 2 del D. Lgs. 81/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)
Appalti pubblici di forniture	Appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c .9 D.Lgs. 163/2006);
Azienda	Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. (Art. 2 del D. Lgs. 81/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)
D.U.V.R.I.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Rischi interferenti	Tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi;
Stazioni appaltanti	L'espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 33, del D.L.gs.163/2006.

10. Informazioni fornite dalla committenza:

Denominazione Ente ove si svolgono le lavorazioni	AERONAUTICA MILITARE 137ª Sq.R.R. MEZZO GREGORIO
Sede	S.P. 24 Palazzolo – Noto Km 13,500 96017 Noto - Testa dell'Acqua (SR)

Personale referente durante, e fuori, l'orario lavorativo:

INCARICO	GRADO - COGNOME E NOME	TELEFONO
------------------------	--------------------------------------	------------------------

	Aeronautica Militare 137ª Sq.R.R. Mezzo Gregorio DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii. DUVRI n° 04 /2026 Servizio composto da derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo delle aree situate all'interno della 137ª Squadriglia Radar di Mezzo Gregorio	Pagina 4 di 16
137ª Sq.R.R. Servizio Prevenzione e Protezione		


Datore di Lavoro	Cap. A.A.r.a.n. Francesco MARESCA	0931 898101 Int. 694-2101
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	1°Lgt. A.A.r.ma Pasquale AMBROSIO <i>pasquale1.ambrosio@aeronautica.difesa.it</i>	0931898146 Int. 6942146
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione	1°Lgt. Giuseppe TORRISI <i>giuseppe.torrisi@aeronautica.difesa.it</i>	0931898151
Medico Competente	Cap. C.S.A.r.n. Nunzio LUCA <i>nunzio.luca@aeronautica.difesa.it</i>	0957852050 Int 6902050
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dei lavoratori militari e civili:	Lgt. Alfio SAMBATARO	0931898133 Int. 6942133
	Sig. Antonio URBINATI	0931898127 Int. 6942127

11. Numeri telefonici in caso di emergenza:

PRESSO LA SEDE DI MEZZO GREGORIO

<u>I numeri telefonici indicati sono sia numeri di telefonia fissa attraverso centralino passante, oppure numeri interni.</u>		
ANTINCENDIO (fuori sede)	< Attivo H=24	VV.FF. 115 Noto 0931836303 Palazzolo 0931875611
INGRESSO	< Attivo H=24>	0931898190 Int. 6902190
CARABINIERI (fuori sede)	< Attivo H=24>	112 Noto 0931835202 Palazzolo 0931875444
PRONTO SOCCORSO (fuori sede)	< Attivo H=24>	118 Noto 0931891870 SR 0931724111
Personale di servizio: H=24	Sala operativa Multifunzionale	0931898190 Int. 6942190
	Responsabile S.O.M.	0931898190 Int. 6942190

INCARICO	COGNOME E NOME	TELEFONO
Personale del committente addetto al controllo del	1°Lgt. Pasquale AMBROSIO	3349022185 694-2146



DUVRI n° 04 /2026

Servizio composto da derattizzazione, disinfestazione e piro
diserbo delle aree situate all'interno della 137^ Squadriglia
Radar di Mezzo Gregorio

Pagina 5 di 16

**rispetto delle norme
antinfortunistiche durante
l'esecuzione del servizio:**

12. Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto:

LAVORI / SERVIZI / FORNITURE	SERVIZIO
------------------------------	----------

Durata	Dal _____ per circa gg.
--------	---------------------------------

Descrizione sintetica del servizio
Servizio di derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo delle aree situate all'interno della 137^ Squadriglia Radar di Mezzo Gregorio

13. Condizioni vincolanti per l'accesso alla 137ª Sq.R.R. ed aree di pertinenza del personale della ditta aggiudicataria:

La ditta aggiudicataria del servizio sopra indicato dovrà preventivamente prendere visione dei locali e delle relative planimetrie con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni elettriche.

La ditta aggiudicataria sarà informata sulla organizzazione della 137^a Sq.R.R. per la gestione delle emergenze.

La Squadriglia effettuerà un sopralluogo preventivo prima dell'inizio del servizio e, qualora necessario, parteciperà alla **riunione di coordinamento e cooperazione** a cui presenzieranno i propri rappresentanti nonché i propri lavoratori dipendenti.

Il personale della ditta aggiudicataria che svolge l'attività presso gli ambienti del Committente deve:

- aver ricevuto idonea informazione e formazione sui rischi specifici della propria attività lavorativa (ai sensi del capo III sez.IV art 36-37 del D.Lgs 81/2008);
- comprendere la lingua italiana, anche se di nazionalità straniera, e conoscere la segnaletica di sicurezza e di emergenza come da normativa vigente;
- essere informato sui contenuti del presente documento, ai fini della cooperazione e del coordinamento utili alla eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenze, e attenersi ai comportamenti e misure di prevenzione/protezione individuate nel medesimo.
- essere riconoscibile mediante apposita tessera di riconoscimento (ai sensi del capo III sez.I art 26 comma 8 del D.Lgs 81/2008), corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

	Aeronautica Militare 137ª Sq.R.R. Mezzo Gregorio <i>DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.</i> DUVRI n°_04_/2026 Servizio composto da derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo delle aree situate all'interno della 137ª Squadriglia Radar di Mezzo Gregorio	Pagina 6 di 16
137ª Sq.R.R. Servizio Prevenzione e Protezione		

FOTO	Cognome e Nome del lavoratore
	N° di matricola
	Impresa
	Sede
Tessera di riconoscimento (art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08)	

**Norme generali di comportamento negli ambienti della 137ª Sq.R.R.
oggetto del Servizio.**

Per l'esecuzione del servizio in oggetto la Squadriglia:

- deve scaricare il proprio materiale, se necessario, nel luogo indicato all'atto dell'aggiudicazione;
- deve svolgere il proprio ruolo e la propria attività in sicurezza senza addurre danni a persone e/o a cose;
- deve accedere alle aree della 137ª Sq.R.R. seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli dal Comando committente onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze;
- deve tempestivamente allontanare contenitori, scatole, casse, cesti, pallets vuotati e rifiuti; non sono permessi, se non autorizzati, stoccaggi momentanei presso luoghi non identificati dal comando committente né di prodotti, né di attrezzature;
- per situazioni di allarme e/o emergenza in genere, il personale della ditta aggiudicataria dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio alla 137ª Sq.R.R.;
- deve movimentare il materiale, se non diversamente specificato, con propri ed opportuni mezzi ed effettuare le manovre in sicurezza senza addurre danni a persone e /o cose;

	Aeronautica Militare 137^a Sq.R.R. Mezzo Gregorio DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii. DUVRI n°_04_/2026 Servizio composto da derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo delle aree situate all'interno della 137^a Squadriglia Radar di Mezzo Gregorio	Pagina 7 di 16
137^a Sq.R.R. Servizio Prevenzione e Protezione		

- può usufruire di aree di stoccaggio del Comando committente; i rifiuti provenienti dall'attività oggetto del presente DUVRI dovranno essere raccolti e smaltiti dalla Ditta medesima, che si assume l'onere di provvedere allo smaltimento. In ogni caso non è consentito depositare e/o lasciare all'interno del comprensorio eventuali materiali pericolosi, infiammabili, esplosivi o radioattivi senza aver avuto l'autorizzazione documentata dal committente;
- se necessario, la ditta aggiudicataria deve provvedere alla segnaletica per segnalare l'area destinata al carico/scarico di materiali anche attraverso coni o sistemi simili, inoltre il personale della ditta aggiudicataria dovrà prestare la massima attenzione in caso di presenza di personale della 137^a Sq.R.R.; in tal caso si asterrà dal richiedere un intervento diretto o indiretto in tutte le operazioni di prelievo, carico, scarico, trasporto, facchinaggio, limitandosi a chiedere le indicazioni strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori; una volta ricevute dette indicazioni si terrà discosto dal personale della 137^a Sq.R.R..
- Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature;
- Non operare su macchine, impianti e attrezzature della 137^a Sq.R.R. se non autorizzati;
- Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.);
- Non passare sotto carichi sospesi;
- Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;

Inoltre si comunica che:

- nelle singole aree di lavoro è disponibile un telefono, collegato alla sola rete telefonica interna della base, che può essere usato per le emergenze presso il sedime di Mezzo Gregorio;
- per problematiche tecniche sugli impianti sono reperibili i tecnici del Comando 137^a Sq.R.R.; i numeri telefonici interni di riferimento saranno consegnati alla ditta prima dell'inizio del servizio;
- è fatto divieto di fumare all'interno dei locali ove la ditta aggiudicataria svolgerà il servizio;
- è vietato gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile;
- è fatto divieto al personale dipendente dalla ditta aggiudicataria di utilizzare attrezzature ed utensili della Committenza;
- La ditta aggiudicataria sarà sottoposta al controllo degli Organi di Vigilanza di Forza Armata, circa il rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e che, in occasione di infortunio sul lavoro del proprio personale dipendente presso le aree di competenza della 137^a Sq.R.R., la comunicazione dell'infortunio verrà inoltrata anche agli organi di vigilanza dell'A.M., ai Comandi Sovraordinati, secondo le modalità previste in materia dalla direttiva UCOVA 002, edizione 2018.

	Aeronautica Militare 137^a Sq.R.R. Mezzo Gregorio DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii. DUVRI n°_04_/2026 Servizio composto da derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo delle aree situate all'interno della 137^a Squadriglia Radar di Mezzo Gregorio	Pagina 8 di 16
137^a Sq.R.R. Servizio Prevenzione e Protezione		

- Si richiama l'attenzione per i casi di infortuni sul lavoro del personale della ditta aggiudicataria per i quali, il Responsabile individuato dalla ditta aggiudicataria e debitamente comunicato al Servizio di Prevenzione e Protezione della 137^a Sq.R.R., dovrà:
 1. inviare all'INAIL la denuncia per il proprio dipendente infortunato;
 2. Trasmettere copia del modulo INAIL al **Comando 137^a Sq.R.R. – Servizio Locale Prevenzione e Protezione al numero telefonico 0931/898146 e FAX 0931898173, mail: aerosquadrigliarr137@aeronautica.difesa.it.**
- Presso la Squadriglia Radar di Mezzo Gregorio non è presente un'infermeria e personale medico; quindi, in caso di necessità contattare il 118.

Il personale esterno è autorizzato all'uso di estintori (a polvere e/o a CO2) solo se specificatamente formato all'antincendio.

14. Rischi specifici propri del committente esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto:

Rischi specifici	Indice di Rischio *	Informazioni e note
AREE DI TRANSITO 	B	• Attenzione a zone con pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti, segnalati adeguatamente dalla committenza o da assuntori terzi autorizzati dalla committenza; • L'accesso ai luoghi di lavoro avviene in parte tramite scale fisse di pochi gradini opportunamente dotati dei presidi antiscivolo; • Alcuni marciapiedi presentano deformazioni a causa delle radici degli alberi; • Le aree di transito, accesso con gradini e percorrenza marciapiedi deve avvenire con attenzione e senza distrazioni e senza il contemporaneo uso di telefonini. • L'ingresso è costituito da un cancello in metallo, delle barriere antintrusione. • Tutto il personale della impresa appaltatrice addetto alle attività in oggetto deve essere identificabile mediante apposito pass di autorizzazione all'accesso nonché attraverso cartellino di identificazione previsto dall'art. 26 comma 8 del D.Lgs 81/08.
RUMORE 	N.P.	
AGENTI CHIMICI / CANCEROGENI	B	Presso il Committente sono impiegati prodotti che rientrano in questa categoria. Le aree di lavoro della ditta aggiudicataria non presentano esposizione a rischio da esposizione ad agenti chimici/cancerogeni.

	Aeronautica Militare 137^a Sq.R.R. Mezzo Gregorio DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii. DUVRI n°_04_/2026 Servizio composto da derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo delle aree situate all'interno della 137^a Squadriglia Radar di Mezzo Gregorio	Pagina 9 di 16
137^a Sq.R.R. Servizio Prevenzione e Protezione		

		
AGENTI BIOLOGICI 	N.P.	
RADIAZIONI IONIZZANTI 	N.P.	
CAMPI ELETTROMAGNETICI 	B	• Uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce.
ENERGIA ELETTRICA 	B	• In ogni ambiente della 137^a Sq.R.R. esistono impianti ed apparecchiature elettriche, la cui conformità a norme specifiche, la relativa verifica, manutenzione e gestione è affidata a personale interno qualificato del nucleo Impianti Elettrici. • Vietato intervenire o utilizzare energia elettrica senza precisa autorizzazione e accordi con il Nucleo Impianti Elettrici del Comando Committente. Il personale della Ditta potrà prendere nota dei punti di prelievo di Energia Elettrica indicati dal personale precedentemente indicato mentre, per ogni nuova ulteriore ubicazione di lavoro, dovrà richiedere al personale elettricista e/o al preposto nuove indicazioni dei punti di possibile connessione. Deve essere garantito il rispetto rigido di questa ultima prescrizione, indottrinando anche l'eventuale nuovo personale che dovesse essere assunto o che fosse impiegato per sostituire, seppur per breve tempo, il personale stabilmente assegnato allo svolgimento dei lavori in parola presso le strutture interessate. Si elencano una serie di avvertenze e suggerimenti tali da ridurre il rischio elettrico e ai quali i lavoratori della ditta dovranno attenersi: a. non apportare modifiche all'impianto elettrico esistente; eventuali nuove esigenze oppure necessari interventi di riparazione dovranno essere rappresentate al personale che segue la ditta che attiverà il locale Nucleo Impianti Elettrici

	Aeronautica Militare 137ª Sq.R.R. Mezzo Gregorio DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii. DUVRI n°_04_/2026 Servizio composto da derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo delle aree situate all'interno della 137ª Squadriglia Radar di Mezzo Gregorio	Pagina 10 di 16
137ª Sq.R.R. Servizio Prevenzione e Protezione		

		che effettuerà le operazioni sul medesimo impianto; b. utilizzare solo materiale elettrico e macchine a norma di legge e certificate (omologate); c. non eliminare mai o modificare valvole, interruttori di sicurezza o dispositivi di protezione; d. non modificare mai spine e prese, evitare l'uso di ciabatte e prese multiple ed evitare grappoli di spine nella medesima presa multipla; • evitare soluzioni improvvisate quali cavi volanti o isolamenti approssimativi;
CADUTE DALL'ALTO 	B	Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: assorbitori di energia, connettori, dispositivo di ancoraggio, cordini, dispositivi retrattili, guide o linee vita flessibili, guide o linee vita rigide, imbracature.
DISTRIBUZIONE GAS	N.P.	
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 	B	• Movimento delle merci all'interno del Comando Committente. Le movimentazioni avvengono sia manualmente che con mezzi meccanici. • I magazzini sono dotati di transpallet. L'utilizzo di queste attrezzature di proprietà della committenza è autorizzato solo se il personale della ditta risulti formato e/o addestrato.
AMIANTO 	B	• In base a quanto riportato nel Capo III del D.Lg.vo 81/08 "Protezioni dai rischi connessi all'esposizione all'amianto", la presenza di materiali integri contenenti amianto non comporta di per sé un pericolo per la salute dei lavoratori. • Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è poco probabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. • Se invece il materiale viene danneggiato per rottura dei pannelli/lastre o interventi di manutenzione, si può verificare un rilascio di fibre che può costituire un rischio potenziale. • In attesa della rimozione e della ristrutturazione di questi ambienti e di queste zone, si deve prestare particolare attenzione a non rompere e/o deteriorare i pannelli e a mantenerli il più possibile integri. • Nel caso in cui vengano danneggiati pannelli/lastre contenenti amianto, informare prontamente il Comando che provvederà a farle rimuovere in sicurezza.
INCENDIO EMERGENZA 	M	Il personale della ditta aggiudicataria, in caso di emergenza (ad es. incendio, fumo, allagamento, fuga di gas, ecc.) non rilevata dal personale della 137ª Sq.R.R., dovrà comunicarlo direttamente ad un lavoratore del Reparto Committente. Il personale della ditta aggiudicataria deve: • Mantenere gli ambienti della Committenza puliti e non ostruire le vie d'esodo. • Richiedere autorizzazione specifica per l'eventuale necessario accumulo di materiali combustibili od infiammabili • E' strettamente necessario per il personale dell'Assuntore

	Aeronautica Militare 137ª Sq.R.R. Mezzo Gregorio DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii. DUVRI n°_04_/2026 Servizio composto da derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo delle aree situate all'interno della 137ª Squadriglia Radar di Mezzo Gregorio	Pagina 11 di 16
137ª Sq.R.R. Servizio Prevenzione e Protezione		

		seguire scrupolosamente quanto indicato dal personale della Committenza addetto alla gestione di emergenze.
--	--	--

(*) Legenda: Alto = A, Medio = M, Basso = B, Non presente = N.P.

15. Fattori di interferenza e misure di prevenzione/protezione corrispondenti

Interferenze riscontrate	Indice di rischio (B, M, A*)	Aree interessate	Misure di prevenzione	Provvedimento
Viabilità/Aree di transito	B	Tutte le aree della 137ª Sq.R.R.	Misure organizzative e procedurali Informazione del personale	I percorsi riservati ai veicoli sono evidenziati da segnaletica orizzontale, gli attraversamenti pedonali e le zone interdette ai veicoli da apposite strisce gialle. E' presente idonea cartellonistica di avvertimento e di pericolo.
Mezzi di trasporto e altri mezzi o persone presenti nelle aree della 137ª Sq.R.R.	B	Tutte le aree della 137ª Sq.R.R.	Misure organizzative e procedurali Informazione del personale	E' proibito superare la velocità max di 30 Km orari durante gli spostamenti all'interno della base ed è raccomandata la massima attenzione quando si incontrano automezzi di vario tipo e mezzi di sollevamento in movimento.
Rischio impianti	B	Tutte le aree di stazionamento presso la 137ª Sq.R.R.	Misure organizzative e procedurali Informazione del personale	E' proibito ogni intervento sugli impianti. Qualora si riscontrassero anomalie o malfunzionamenti è necessario segnalarlo tempestivamente al Nucleo Impianti Elettrici
Rischio chimico	B	Tutte le aree interessate dal Servizio oggetto del DUVRI	Misure organizzative e procedurali Informazione del personale	L'impiego di prodotti chimici da parte dell'impresa deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate nella Scheda di Sicurezza o Scheda Tecnica (che dovrà essere sempre presente sui posti di lavoro della ditta aggiudicataria ed esibita su richiesta del Datore di Lavoro Committente, del Referente del Contratto e del Servizio di Prevenzione e Protezione della 137ª Sq.R.R.); La ditta aggiudicataria non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche vuoti, incustoditi; I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondari le norme vigenti. In nessun modo dovranno essere abbandonati nei locali rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro o servizio.
Rischio incendio e Gestione Emergenze	M (Sig.) B (Altri)	Tutte le aree interessate dal Servizio oggetto del DUVRI	In tutti i luoghi di lavoro della 137ª Sq.R.R. sono presenti lavoratori specificamente formati ed addestrati alla lotta antincendio. Le strutture sono dotate di presidi antincendio (estintori a polvere e CO2).	Il personale della ditta aggiudicataria, in caso di emergenza (ad es. incendio, fumo, allagamento, fuga di gas, ecc.) non rilevata dal personale dell'A.D. dovrà comunicarlo direttamente ad un lavoratore della Committenza. Il personale della ditta aggiudicataria deve: • Mantenere gli ambienti affidati dalla 137ª Sq.R.R. puliti e non ostruire le vie d'esodo. • Richiedere autorizzazione specifica per l'eventuale necessario accumulo di materiali combustibili od infiammabili • Non ostruire la chiusura delle porte di

	Aeronautica Militare 137^a Sq.R.R. Mezzo Gregorio DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii. DUVRI n°_04_/2026 Servizio composto da derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo delle aree situate all'interno della 137^a Squadriglia Radar di Mezzo Gregorio	Pagina 12 di 16
137^a Sq.R.R. Servizio Prevenzione e Protezione		

			I percorsi di esodo sono indicati con apposita segnaletica (di colore verde).	accesso o uscita. E' strettamente necessario per il personale della ditta aggiudicataria seguire scrupolosamente quanto indicato dal personale della 137 ^a Sq.R.R. addetto alla gestione di emergenze.
--	--	--	--	--

16. Informazioni richieste alla ditta aggiudicataria

Compilare compiutamente ed in tutte le sue parti il presente modulo. Se ritenuto opportuno, è possibile allegare ulteriore documentazione facendone richiamo nei punti ove previsto ed indicando il n° complessivo di pagine dell'allegato.

Non allegare documenti di valutazione del rischio (DVR) connessi a rischi specifici dell'Assuntore tranne nel caso in cui:

- (1) Il documento descriva le modalità operative e tecniche di esecuzione dell'intervento oggetto dell'appalto;
- (2) Il rischio specifico di cui eventualmente si tratti si realizzi nella sede di lavoro del committente e sia rilevante ai fini del rischio da interferenza.

(a) Dati generali

Ragione sociale				
Oggetto dell'appalto	Servizio di derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo delle aree situate all'interno della 137 ^a Squadriglia Radar di Mezzo Gregorio			
Ragione sociale				
Partita IVA				
Codice Fiscale				
Sede sociale				
Recapiti				
Datore di Lavoro				
Delegato del Datore di Lavoro				
Sub Delegato del Datore di Lavoro				
R.S.P.P.				

	Aeronautica Militare 137^a Sq.R.R. Mezzo Gregorio DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii. DUVRI n°_04_/2026 Servizio composto da derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo delle aree situate all'interno della 137^a Squadriglia Radar di Mezzo Gregorio	Pagina 13 di 16
137^a Sq.R.R. Servizio Prevenzione e Protezione		

Medico Competente	
RLS	

<i>Possibile personale ditta appaltatrice presente presso la 137^a Sq.R.R.</i>		
Nominativo	Data assunzione	Ditta

- (b) i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze sono i seguenti:

COGNOME E NOME	NOTE

- (c) Numero lavoratori totali della DITTA _____:
- (d) Numero lavoratori che svolgeranno l'attività presso le aree di lavoro della 137^a Sq.R.R.: _____
- (e) Il sottoscritto Datore di Lavoro della DITTA _____ in titolo dichiara che il personale è stato idoneamente informato e formato sui rischi specifici della

	Aeronautica Militare 137ª Sq.R.R. Mezzo Gregorio <i>DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.</i> DUVRI n°_04_/2026 Servizio composto da derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo delle aree situate all'interno della 137ª Squadriglia Radar di Mezzo Gregorio	Pagina 14 di 16
137ª Sq.R.R. Servizio Prevenzione e Protezione		

propria attività lavorativa (ai sensi del capo III sez.IV art 36-37 del D.Lgs 81/2008).

- (f) Descrizione dell'attività svolta presso il Comando Committente e modalità lavorative della Ditta Aggiudicataria

(g) Attrezzature di lavoro impiegate dal personale della ditta aggiudicataria

- (h) Rischi specifici legati allo svolgimento dell'attività da parte della ditta aggiudicataria:

Rischi specifici	Indice di Rischio (*)	Informazioni e note

(*) Legenda: Alto = A, Medio = M, Basso = B, Non presente = N.P.

- (i) D.P.I. in dotazione ai lavoratori per lo svolgimento dell'attività della ditta aggiudicatria

DPI/Caratteristiche	Lavorazioni / Fasi di impiego

	Aeronautica Militare 137^a Sq.R.R. Mezzo Gregorio <i>DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.</i> DUVRI n° 04 /2026 Servizio composto da derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo delle aree situate all'interno della 137^a Squadriglia Radar di Mezzo Gregorio	Pagina 15 di 16
137^a Sq.R.R. Servizio Prevenzione e Protezione		

(j) Subappalto: **NON PREVISTO**

(k) Ulteriori informazioni che la ditta aggiudicataria ritiene opportuno fornire al Committente

La ditta _____ ha provveduto alla formazione ed informazione del personale interessato alle lavorazioni, di cui al presente documento, per l'impiego delle attrezzature riportate al precedente paragrafo "g", per l'uso corretto dei DPI e dei rischi esistenti nelle varie fasi di lavorazione.

(l) Elenco documentazione allegata

(m) Il sottoscritto Datore di Lavoro della Ditta aggiudicataria del Servizio in titolo dichiara:

Che tutte le informazioni relative al lavoro in oggetto sono riportate nel Contratto _____ 137^a Sq.R.R. Mezzo Gregorio

- che ha preso visione dei locali/aree oggetto dell'appalto;
- è a conoscenza delle problematiche connesse alla tipologia dell'intervento e all'ambiente di lavoro;
- di adottare tutte le misure necessarie per consentire il normale svolgimento delle attività cercando di ridurre al minimo il disagio provocato dal servizio in oggetto;

	Aeronautica Militare 137ª Sq.R.R. Mezzo Gregorio DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii. DUVRI n°_04_/2026 Servizio composto da derattizzazione, disinfestazione e piro diserbo delle aree situate all'interno della 137ª Squadriglia Radar di Mezzo Gregorio	Pagina 16 di 16
137ª Sq.R.R. Servizio Prevenzione e Protezione		

17. Sottoscrizione del documento

Il Comando 137ª Squadriglia Radar Remota si impegna a comunicare eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto al presente modulo


Mezzo Gregorio, _____

Ditta / Azienda:

Rappresentante _____

Firma leggibile: _____

Timbro: _____



Il presente documento sarà allegato al contratto

Nel caso in cui si ravvisino criticità o interferenze non preventivamente considerate in sede di stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, sia dal Committente che dall'Assuntore, il presente documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni sia di valutazione che di prevenzione e protezione.

Mezzo Gregorio, _____

IL COMANDANTE

Cap. A.A.r.a.n. Francesco MARESCA

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FRANCESCO MARESCA

In Data/On Date:

lunedì 11 maggio 2026 15:55:40

**IL RESPONSABILE SERVIZIO LOCALE
PREVENZIONE E PROTEZIONE**

1ºLgt. A.A.r.ma Pasquale AMBROSIO