

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	1356248
Descrizione	20-148-F-VILLAFRANCA:Acquisto materiale necessario per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti presso la sede del 1° Reparto Genio A.M.
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Ribasso a corpo
CIG	Z792DB0B3B
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	MINISTERO DELLA DIFESA - STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA MILITARE - COMANDO LOGISTICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE - 1 REPARTO GENIO A.M. - CAPO UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI 97250110158 37069 VIA CALURI, 112 VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	LAYFCG
Punto Ordinante	CLAUDIA MACCHI / MCCCLD68C56H703J
Soggetto stipulante	CLAUDIA MACCHI / MCCCLD68C56H703J MINISTERO DELLA DIFESA - STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA MILITARE - COMANDO LOGISTICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE - 1 REPARTO GENIO A.M.
Data e ora inizio presentazione offerta	16/07/2020 15:28
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	21/07/2020 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	21/01/2021 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti (BENI), Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa (BENI)
Fornitore	MANUTAN ITALIA S.P.A.
Valore dell'offerta economica	690.58
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Dati di Consegna	VIA CALURI, 112 VILLAFRANCA DI VERONA - 37069 (VR) VENETO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA CALURI, 112 VILLAFRANCA DI VERONA - 37069 (VR) VENETO

SCHEDA TECNICA 1 DI 6

Nome Scheda Tecnica	Prodotti assorbenti
Quantità	5

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANUTAN
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	A021392
3	*NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO ASSORBENTE	Tecnico	Valore minimo ammesso	ASSORBENTE GRANULARE IDROFOBO
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	PER ASSORBIRE GLI IDROCARBURI SULLA SUPERFICIE DELL'ACQUA. ASSORBIMENTO IMMEDIATO DEI LIQUIDI.I GRANULI GALLEGGIANO ALLA MASSIMA SATURAZIONE.
5	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
6	Tipo prodotto	Tecnico	Valore minimo ammesso	CUSCINI
7	Tipologia rifiuti	Tecnico	Valore minimo ammesso	OLI E IDROCARBURI
8	Superficie di utilizzo	Tecnico	Valore minimo ammesso	SUOLO ED ACQUE
9	Capacità di assorbimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	30
10	Materiale del prodotto	Tecnico	Valore minimo ammesso	FIOCCHI VEGETALI
11	Dimensioni (lxl o lxxh) [cm o m]	Tecnico	Valore minimo ammesso	30X50CM
12	Peso [g/m²]	Tecnico	Valore minimo ammesso	180
13	Utilizzo materiale riciclato	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
14	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
15	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
16	Paese produzione	Tecnico	Valore minimo ammesso	STATI UNITI
17	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
18	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
19	*Ho preso visione di tutte le condizioni amministrative e tecniche riportate negli allegati "prescrizioni"	Tecnico	Valore unico ammesso	SI

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
19	amministrative" e "capitolato tecnico" ed eventuali altri allegati di natura tecnica	Tecnico	Valore unico ammesso	SI
20	*Ho preso visione e accetto integralmente i contenuti del Patto d'Integrità predisposto da codesta Stazione Appaltante	Tecnico	Valore unico ammesso	SI
21	*Ho preso visione delle condizioni amministrative relative all'eventuale esonero dal prestare la garanzia a fronte di ulteriore sconto dello 0,75% sul prezzo totale offerto	Economico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> SI

SCHEDA TECNICA 2 DI 6

Nome Scheda Tecnica	Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi
Quantità	5

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANUTAN
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	A153568
3	*NOME COMMERCIALE DEL CONTENITORE PER FRAZIONI OMOGENEE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI	Tecnico	Valore minimo ammesso	COPERCHIO A CLIP GRIGIO PER CONTENITORE OMOLOGATO - 85 L
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	COPERCHIO A CLIP GRIGIO PER CONTENITORE OMOLOGATO, CAPACITÀ 85 L,
5	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
6	Tipo contenitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	COPERCHIO PER PATTUMIERA CILINDRICA DA 85L
7	Tipologia rifiuti	Tecnico	Valore minimo ammesso	ALIMENTI
8	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PE – POLIETILENE
9	Capacità [l o m³]	Tecnico	Valore minimo ammesso	120
10	Dimensioni (LxPxH o øxH) [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	53 X 50
11	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	GRIGIO
12	Modalità inserimento rifiuto	Tecnico	Valore minimo	MANUALE

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
12	Modalità inserimento rifiuto	Tecnico	ammesso	MANUALE
13	Dimensioni bocca di carico o apertura (lxh o d) [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	53
14	Modalità di svuotamento	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANUALE
15	Servizio di dislocazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
16	Servizi fornitura parti di ricambio	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
17	Utilizzo materiale riciclato	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
18	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
19	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
20	Paese di produzione	Tecnico	Valore minimo ammesso	FRANCIA

SCHEDA TECNICA 3 DI 6

Nome Scheda Tecnica	Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi
Quantità	5

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANUTAN
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	A153579
3	*NOME COMMERCIALE DEL CONTENITORE PER FRAZIONI OMOGENEE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI	Tecnico	Valore minimo ammesso	CONTENITORE ROTONDO NERO - 85 LITRI
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	CONTENITORE NERO PER RIFIUTI, CAPACITÀ: 85 L, IN POLIETILENE, DA MAGAZZINO, INTERNO O ESTERNO
5	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
6	Tipo contenitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATTUMIERA CILINDRICA
7	Tipologia rifiuti	Tecnico	Valore minimo ammesso	ALIMENTARE
8	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PE – POLIETILENE
9	Capacità [l o m³]	Tecnico	Valore minimo ammesso	85
10	Dimensioni (LxPxH o øxH) [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	56 X 49 X 63
11	Colore	Tecnico	Valore minimo	NERO

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
11	Colore	Tecnico	ammesso	NERO
12	Modalità inserimento rifiuto	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANUALE
13	Dimensioni bocca di carico o apertura (lxh o d) [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	56 X 63
14	Modalità di svuotamento	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANUALE
15	Servizio di dislocazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
16	Servizi fornitura parti di ricambio	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
17	Utilizzo materiale riciclato	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
18	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
19	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
20	Paese di produzione	Tecnico	Valore minimo ammesso	FRANCIA

SCHEDA TECNICA 4 DI 6

Nome Scheda Tecnica	Granulari assorbenti
Quantità	5

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANUTAN
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	A021391
3	*NOME COMMERCIALE DEI GRANULARI ASSORBENTI	Tecnico	Valore minimo ammesso	ASSORBENTE GRANULARE UNIVERSALE DA 10 KG
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	ASSORBENTE GRANULARE PER TUTTI I LIQUIDO, CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO 30 L, MANIPOLAZIONE AGEVOLE GRAZIE ALLA LEGGEREZZA DEL SACCO, SENZA SILICE.
5	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
6	Tipo prodotto	Tecnico	Valore minimo ammesso	GRANULI ASSORBENTI
7	Tipologia rifiuti	Tecnico	Valore minimo ammesso	PER LIQUIDI ORGANICI E OLI
8	Superficie di utilizzo	Tecnico	Valore minimo ammesso	SUOLO
9	Capacità di assorbimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	30

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
10	Dimensioni [kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	10,4
11	Utilizzo materiale riciclato	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
12	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
13	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
14	Paese di produzione	Tecnico	Valore minimo ammesso	FRANCIA

SCHEDA TECNICA 5 DI 6

Nome Scheda Tecnica	Indumenti generici protettivi e DPI
Quantità	8

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANUTAN
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	A730868
3	*NOME COMMERCIALE DELL'INDUMENTO	Tecnico	Valore minimo ammesso	TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CLASSE 5/6 - TAGLIA XXL
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	TUTA BIANCA IN POLIPROPILENE, TAGLIA XXL, PROTEZIONE DA AGENTI INFETTIVI E SOSTANZE CHIMICHE. ELASTICO SU POLSINI, CAVIGLIE E INTORNO AL VISO.
5	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
6	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	TUTA INTERA MANICHE LUNGHE CON CAPPuccio
7	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	ASSENTE
8	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BIANCO
9	Taglie disponibili	Tecnico	Valore minimo ammesso	L, XL, XXL
10	Accessori	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
11	Tipo di protezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	CHIMICA
12	Utilizzatore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UOMO
13	Stagionalità	Tecnico	Valore minimo ammesso	PLURISTAGIONALE

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
14	Modello	Tecnico	Valore minimo ammesso	SENZA TASCHE
15	Caratteristiche particolari	Tecnico	Valore minimo ammesso	ASSENTE
16	Cappuccio	Tecnico	Valore minimo ammesso	FISSATO
17	Tessuto esterno preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	SINTETICO SPALMATO
18	Impermeabilità del tessuto	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
19	(GPP) Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
20	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
21	(GPP) Tessuto biologico	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO

SCHEDA TECNICA 6 DI 6

Nome Scheda Tecnica	Guanti generici e di protezione
Quantità	8

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANUTAN
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	A131333
3	*NOME COMMERCIALE DEI GUANTI	Tecnico	Valore minimo ammesso	GUANTI BLU IN PVC PER PROTEZIONE CHIMICA TAGLIA 9
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
5	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
6	Modello	Tecnico	Valore minimo ammesso	CON MANICHETTA
7	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	ASSENTE
8	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BLU
9	Taglie disponibili	Tecnico	Valore minimo ammesso	9
10	Fodera interna	Tecnico	Valore minimo ammesso	TESSUTO
11	Accessori	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
12	Tipo di protezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	CHIMICO
13	Tipologia	Tecnico	Valore minimo	GUANTI IN GOMMA

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
13	Tipologia	Tecnico	ammesso	GUANTI IN GOMMA
14	Palmo rinforzato	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
15	Materiale esterno preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	GOMMA SINTETICA
16	(GPP) Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
17	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
18	(GPP) Tessuto biologico	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
Patto d'integrità	Patto d'integrità.pdf
Disciplinare di gara	Prescrizioni amministrative x T.D.. pdf

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
Patto d'integrità sottoscritto digitalmente dal Concorrente e da eventuali Mandanti/Consoziate esecutrici/Ausiliarie	Sì